

XT20

UTOMHUSKLINKER

Dekora

KAKEL KLINKER & MOSAIK



XT20 STONE ANTRACITE



XT20 KLINT GREY



XT20 FUSION CEMENTO

XT20 UTOMHUSKLINKER

TJOCKLEK 20 MM

XT20 är Dekoras sortiment med 20 mm tjocka klinkerplattor för sättning utomhus. Plattorna är oftast 60x60 cm.

Utomhusklinker har blivit ett allt populärare alternativ att lägga på balkonger, uteplatser och i trädgårdar.

Plattorna är väderbeständiga och tål såväl temperaturväxlingar som väta. De är UV- och frostbeständiga och enkla att rengöra eftersom smuts inte tränger ner genom ytan. Löv och smuts tas enkelt bort med en borste eller med ett lätt tryck på högtryckstvätten.

Dessa tjocka plattor är hals säkra, robusta och lätta att lägga.

För en uteplats utan problem med underhåll och slitage.



För vägg och golv



Golv som utsätts för tungt slitage



Frostsäker
För användning utomhus.



UV-beständig



Halkklass R11



Rektifierad
Plattan har rakskurna kanter.



Plattans tjocklek



Måttliga variationer i färg och struktur från platta till platta.



Variation i färg och struktur från platta till platta.



Enkel rengöring

XT20 INFO

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

Den mest innovativa och funktionella lösningen för alla typer av utomhusgolv.

Tjockleken på 20 mm och plattans tyngd gör att XT20-plattorna kan läggas utan fix.


Kombinera gärna XT20 med plattor i matchande serier i standardtjocklek inomhus för en snygg övergång mellan ute och inne.

Systemet lämpar sig väl för:

- Altan
- Balkong
- Uteplats
- Runt poolområden
- Gångstråk i trädgården / på sandstranden
- Uteserveringar och caféer
- Garageuppfart
- Trappsteg



XT20 SÄTTNING



Plastföt åtgång: 3,5 st / m²
för läggning av 60x60

Upphöjd på plastfötter på ett plant och fast underlag

Distanserna, plastfötter, finns både fasta och självreglerande vilket ger en enkel montering. Med keramik på fötter är enda kravet att underlaget är fast, du är inte beroende av en massiv konstruktion under. Det är enkelt att lägga och du kan justera nivå och lutning med fötterna till rätt höjd för just den plats där plattorna ska läggas.

Du får en dränerande konstruktion och kan lätt lyfta en specifik platta om du behöver komma åt något under golvytan.



Direkt läggning på gräs-, grus- eller sandbädd

Plattans tjocklek och tyngd gör att den ligger stadigt.

Plattan går att lägga både utan och med fog.

För fogning av plattor som ligger på grus- eller sandbädd:

950173 MB Specialfog SF Antracite 20 kg
950174 MB Specialfog SF Grå 20 kg



Traditionell sättning

med fukt- och frostsäker fix på fast underlag.

XT20 SORTIMENT



XT20 KLINT GREY



725368 XT20 Klint Beige Rect.
59,8x59,8 **M2-19**



725367 XT20 Klint Grey Rect.
59,8x59,8 **M2-19**



725369 XT20 Klint Antracite Rect.
59,8x59,8 **M2-19**



725247 XT20 Six Beige Rect.
60x60 **M2-19**



725249 XT20 Six Taupe Rect.
60x60 **M2-19**



725246 XT20 Six Grey Rect.
60x60 **M2-19**



725248 XT20 Six Antracite Rect.
60x60 **M2-19**

XT20
SixXT20
Klint

Klint finns även i standardtjocklek

XT20 SORTIMENT



XT20 KONKRETE NERO



642550 XT20 Konkrete Grigio Rect.
60x60 **M2-19**



642551 XT20 Konkrete Cenere Rect.
60x60 **M2-19**



642552 XT20 Konkrete Nero Rect.
60x60 **M2-19**



845026 XT20 Atelier Grigio Rect.
60x60 **M2-21**



845027 XT20 Atelier Fumo Rect.
60x60 **M2-21**



XT20 ATELIER FUMO



XT20
Konkrete



XT20
Atelier



Konkrete och Atelier finns även i
standardtjocklek

XT20 SORTIMENT



837500 XT20 Terrazzo Perla
Rect. 60,5x60,5 **M2-22**



837501 XT20 Terrazzo Taupe
Rect. 60,5x60,5 **M2-22**



837502 XT20 Terrazzo Grey
Rect. 60,5x60,5 **M2-22**



845095 XT20 Tracks Silver Rect.
60x60 **M2-21**



845096 XT20 Tracks Grey Rect.
60x60 **M2-21**



845097 XT20 Tracks Dark Rect.
60x60 **M2-21**



Terrazzo och Tracks finns även
i standardtjocklek

XT20 SORTIMENT



642529 XT20 Fusion Cemento Rect.
60x60 **M2-19**



642528 XT20 Fusion Darkgrey Rect.
60x60 **M2-19**



642559 XT20 Fusion Antracit Rect.
60x60 **M2-19**



XT20 FUSION CEMENTO



Fusion finns även i standardtjocklek

XT20 SORTIMENT



XT20 STONE BEIGE



772746 XT20 Stone Grey Rect.
60x60 **M2-22**



772747 XT20 Stone Antracite
Rect. 60x60 **M2-22**



772748 XT20 Stone Beige Rect.
60x60 **M2-22**



XT20 STONE GREY



XT20 SORTIMENT



XT20 WOODLIKE GREY 40x120



642554 XT20 Woodlike Nature Rect.
60x60 **M2-19**



642553 XT20 Woodlike Dark Rect.
60x60 **M2-19**



642555 XT20 Woodlike Grey Rect.
60x60 **M2-19**



642557 XT20 Woodlike
Nature Rect. 40x120
M2-25*



642556 XT20 Woodlike
Dark Rect. 40x120
M2-25*



642558 XT20 Woodlike
Grey Rect. 40x120
M2-25*




* Beställningsvaror

XT20 TILLBEHÖR




KANTPLATTOR



Kantplatta 30x60
1 rundad kant
Längsida

Finns till serie:


Atelier **ST-31**
Fusion **ST-30**
Klint **ST-31**
Konkrete **ST-30**
Six **ST-31**
Stone **ST-32**
Tracks **ST-31**
Woodlike **ST-30**



Kantplatta 30x60 SX
2 rundade kanter
Längsida + vänster

Finns till serie:

Atelier **ST-34**
Fusion **ST-30**
Klint **ST-32**
Konkrete **ST-32**
Six **ST-32**
Stone **ST-32**
Tracks **ST-34**
Woodlike **ST-32**




Kantplatta 30x60 DX
2 rundade kanter
Längsida + höger

Finns till serie:

Atelier **ST-34**
Fusion **ST-32**
Klint **ST-32**
Konkrete **ST-32**
Six **ST-32**
Stone **ST-32**
Tracks **ST-34**
Woodlike **ST-32**



XT20 FUSION CEMENTO



Kantplatta 30x60 hörnkit

Finns till serie:

Atelier **ST-39**
Fusion **ST-30**
Konkrete **ST-37**
Tracks **ST-39**
Woodlike **ST-37**


TRAPPNOS



Trappnos hörn
30x60 SX vänster

Finns till serie:

Fusion **ST-33**
Konkrete **ST-33**
Woodlike **ST-33**



Trappnos

Finns till serie:

Fusion **ST-33**
Konkrete **ST-30**
Woodlike **ST-30**



Trappnos hörn
30x60 DX höger

Finns till serie:

Fusion **ST-33**
Konkrete **ST-33**
Woodlike **ST-33**



Kantplattor och trappnosar är beställningsvaror.
De finns att beställa i samtliga färger till nämnda serier.

XT20 TILLBEHÖR



KLIPS OCH KANTLISTER




642540 XT20 King Klips Up 4x16 **ST-12**




642541 XT20 King Klips Down 4,7x19,4 **ST-12**

King Klips är kompletterande krokar i rostfritt stål, idealiska vid socklar och trappsteg.



642542 XT20 King Klips Line Plain 120 cm **ST-30**



642543 XT20 King Klips Line Structure 120 cm **ST-31**

King Klips Line – kantlist för socklar och trappsteg.



VERKTYG VID LÄGGNING



915849 XT20 Plattlyft Batteridrivnen **ST-55**

Innovativ och extremt stark plattlyft. Lyfter upp till 170 kg horisontellt och 120 kg vertikalt.

Visuell undertrycksövervakning via vakuum-manometer. Gummipackningen gör att den sluter tätt mot strukturerade och ojämna material.

Levereras i Systainer® T-Loc II med 2 st laddningsbara Li-ion batterier, laddare, bärrem och extra gummipackning.



915848 XT20 Plattlyft med pumpsugkopp **ST-40**

Visuell undertrycksövervakning via pumpkolv. Inkl. förvaringsväska. Lyftkraft: ca 40 kg



637500 XT20 Plattlyft, 30 kg **ST-33**

Justerbar plattlyft för 20 mm plattor 40-60 cm, 30 kg

XT20 TILLBEHÖR



TILLBEHÖR PLASTFOT - SYSTEM 1

Plastfötter och distanser för installation av utomhusklinker är både tidsbesparande och flexibelt. Distanserna kräver inget grundarbete och används utan fästmassa eller grus. Stöden kan användas för höjdjustering med millimeterjustering för fall och nivåskillnader.

- Snabb och enkel installation
- Förenklar vid dränering och kabeldragning
- Kan installeras på befintlig marksten.



642534 XT20 Plastfot Lord Fast 8 mm **ST-2**



642536 XT20 King Key 6 cm Verktyg **ST-29**



KING KEY VERKTYG

Praktiskt och robust justeringsverktyg. Tillåter justering av plastfot även när golvet är lagt, utan att behöva ta bort plattorna.



PLASTFOT FÖR STÖRRE JUSTERINGAR

642560 XT20 Plastfot K4, 95-152 mm **ST-14***

642561 XT20 Plastfot K5, 152-209 mm **ST-15***

642562 XT20 Plastfot K6, 159-272 mm **ST-18***

642563 XT20 Plastfot K7, 216-329 mm **ST-19***

642564 XT20 Plastfot K8, 224-380 mm **ST-20***

642565 XT20 Plastfot K9, 280-436 mm **ST-21***

642566 XT20 Plastfot K10, 289-493 mm **ST-22***

642567 XT20 Flat Head 130 mm, till plastfot **ST-3***

* Dessa artiklar är beställningssortiment



642530 XT20 Plastfot KJ1 Justerbar 12-18 mm **ST-5**



642531 XT20 Plastfot KJ2 Justerbar 18-24 mm **ST-6**




642537 XT20 Plastfot KJ3 Justerbar 24-30 mm **ST-7**



642538 XT20 Plastfot K1 Justerbar 30-41 mm **ST-12**




642532 XT20 Plastfot K2 Justerbar 41-63 mm **ST-12**



642533 XT20 Plastfot K3 Justerbar 63-95 mm **ST-13**

De justerbara plastfötterna har fläkar som ger en fogbredd på 4 mm.



Plastfot KJ1, KJ2 och KJ 3 kompenserar nivåskillnader från 12-30 mm, korrigerar en lutning på upp till 1,5%.

XT20 TILLBEHÖR



TILLBEHÖR PLASTFOT - SYSTEM 2



647580 XT20 Plastfot fast 10 mm **ST-5**

Stapelbar plastfot av slitstark, mjuk kompositplast. Används när 10-40 mm höjdjustering krävs eller tillsammans med Plastfot fast 30 mm när minimum 50 mm höjdjustering krävs.

Kan även delas för sättning mot tex. en vägg eller avslut.




647581 XT20 Mellanlägg 1 mm till plastfot 647580

Stapelbart mellanlägg för justering av sluttande yta. Höjdjustering från 1-10 mm på varje hörn. Används för att justera vid t.ex. ojämnt underlag och lutning eller för att kompensera då plattorna har olika tjocklek.



647582 XT20 Plastfot fast 30 mm **ST-7**

Stapelbar plastfot för höjdjustering av slitstark, mjuk kompositplast. Används när minimum 50 mm höjdjustering krävs. Placeras med Plastfot fast 10 mm i botten och en på toppen för att säkerställa att stödet står stadigt mot underlaget.



Plastfötterna har filkar som ger en fogbredd på 3 mm.




FALLJUSTERING




2% lutning med full nivåutjämning

MONTERING VID KANT



Montering mot angränsande vertikal yta 10-40 mm



Montering mot angränsande vertikal yta över 40 mm

KOMBINATIONER FÖR OLIKA HÖJDER




10 mm




10-40 mm




50 mm



50-70 mm



80 mm



80-100 mm



110 mm



110-130 mm



Inspireras och inspirera
på Instagram

#MADEITWITHDEKORA

@DEKORA.SE

Sortiment och återförsäljare på
DEKORA.SE

Dekora

KAKEL KLINKER & MOSAIK