

www.aaltvedt.no



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!



BELEGNINGSSTEIN OG HELLER

TIL SMÅ OG STORE HAGER



INNHold

BELEGNINGSSTEIN & HELLER

RÅDHUS	4
KONGSGÅRD	8
TORG	12
AALTVEDT ALLÉ	14
PARKSTEIN	16
HELLE GRÅ	18
HELLE CAVAZZO	22
HELLE QUARTZ	22
HELLE STRUKTUR	22
HELLE CASTELLO	23
HELLE EKSklusiv	24
HELLE PREMIUM	25
TRÅKKHELLE/SVILLE	26
TERRASSEHELLE	28
BRADSTONE HELLE	30

STØTTEMUR & KANTSTEIN

RÅDHUS STØTTEMUR	34
KNEKT STØTTEMUR	38
KOMBIMUR	40
MINI STØTTEMUR	41
KNEKKHELLER	42
PYNTEMUR	43
FORSKALINGSBLOKK	44
KANTSTEIN	45
GRANITT	46

TILBEHØR

FUGESAND	50
DEKORSTEIN	52
HAGELYS	54
DRENSRENNER	56
POWER GRAB "N" BOND LIM	58
HELLEKLOSSER	59
GRAVELFIX	60
ROMEX	61
FIBERDUK OG ARMERING	62

PROSJEKTSTEIN

PERMEABELT DEKKE	66
PRIORA	68
BRICKLOC	70
GANGBANEHELLER	72
HELLER	76
LEDELINJER	78
STOR STØTTEMUR	80
PENTAGON	82



RÅDHUS

TIPS!

For å unngå et monotont uttrykk kan man for eksempel velge border eller sirkler i en annen farge enn den fargen man har valgt til resten av dekket.



2.




3.

Bestselgeren Rådhus gråmix får aldri av moten. Rådhus er en serie av produkter - alt fra belegningsstein og heller til støttemur og kantstein.

Rådhus belegningsstein etterbehandles/tromles slik at den blir ru i formen og røff i kantene. Dette gir gårdsplassen liv og variasjon, og steintypen passer i de aller fleste miljøer. Den er vel så egnet til nye moderne hustyper som til eldre ærverdige villaer.

Rådhus leveres i fargenyansene: Grå, Gråmix, Brunmix og Høst, og finnes i tre forskjellige størrelser. Vakkert og tidløst.

1. Rådhus Gråmix. 2. Rådhus Gråmix belegningsstein og mur. 3. Et nydelig lagt dekke. 4. Rådhus Gråmix lagt i fiskebeinsmønster. 5. Rådhus Brunmix belegningsstein.



4.




5.

RÅDHUS



1. Rådhus-serien består av belegningsstein, støtte-mur og heller. Avbildet er Rådhus Helle 25x25x6 cm i Gråmix. En moderne kjøresterk helle. **2.** Rådhus Høst. **3.** Detalj Rådhus. **4.** Rådhus belegningsstein og mur i fargen Gråmix.


Farger




Brunmix



Gråmix




Høst




Grå

Produkter




Rådhus




Rådhus XL




Rådhus 1/2 XL



Rådhus Sirkel leveres kun i
helt sett med Ø210 cm.
6 cm tykkelse.





1.

KONGSGÅRD

Kongsgård belegningsstein er den klassiske tidløse varianten. Steinens rette form gir et stramt og samtidig harmonisk uttrykk. I motsetning til tromlet stein med ujevne kanter vil Kongsgårdsteinen gi et mer rolig og elegant preg med sin avrundede fas. Kongsgård er ypperlig å kombinere med detaljer i tre og spennende uteplanter. Fem fargemuligheter gjør at man kan boltre seg, og legge en gårds plass ingen andre har maken til.

FAKTA

Kongsgård finnes i 5 forskjellige farger – noe som gjør Kongsgård til Aaltvedts mest fargerike serie.



2.



3.

1. Kongsgård Gråmix gir et moderne og innbydende inntrykk. 2. I bakgården til Trines Conditori i Porsgrunn er det lagt Kongsgård Brunmix. 3. Kongsgård Grå detalj.

KONGSGÅRD



1.



2.

1. Kongsgård detalj. Granitt kantstein. 2. Kongsgård Grå gir et rent og velstelt inntrykk kombinert med kantstein i granitt. 3. Kongsgård sirkel Grå. 4. Pen og enkel gangsti i Kongsgård Grå og Granitt kantstein. 5. Kongsgård Grå i kombinasjon med granitt kantstein.




3.



4.


Farger




Gråmix



Grå



Brunmix




Høst




Koks

Produkter



Kongsgård




Kongsgård 1/2

Kongsgård sirkel



A-stein



B-stein



C-stein



D-stein



TORG



2.

Torg belegningsstein er en moderne klassiker. Interiørelskere velger denne steinen for de rette og stramme linjene og det jevne dekket Torg gir.

Torg er velegnet til mer moderne hustyper og byggestiler. Torg kommer nå også med struktur i overflaten som gir mer liv til steindekket.



3.

FAKTA

Torg med sine stramme linjer og minimalistiske preg krever større grad av nøyaktighet ved legging, men gir et flott sluttresultat. Liten fuge og liten fas begrenser vedlikeholdet til det minimale.

FARGER




Grå




Gråmix

PRODUKTER



Torg XL



Torg Struktur

1. Torg er det naturlige valget til nye og moderne boliger. 2. Torg Struktur. 3. Jevnt og stramt dekke med Torg gråmix.


FAKTA

Aaltvedt Allé med sitt minimalistiske utseende og store fuger gjør seg best med en veksthemmende fugesand. Vår anbefaling er å bruke Danfast som gir faste fuger og dermed en mer varig fuge.

AALTVEDT ALLÉ

Inspirasjonen til navnet Aaltvedt Allé er hentet fra den nydelige nøttealléen som tidligere statsminister Gunnar Knudsen anla i 1922 ved Borgestad Gård i Skien. Aaltvedt Allé er et sett som består av fire steiner i ulike størrelser. Dette gir en unik og spennende mønstervariasjon som du garantert ikke ser maken til i nabolaget. Og den er slett ikke vanskelig å legge. Er du ute etter noe egenartet - og gjerne med en herskkelig touch - er Aaltvedt Allé noe for deg. Trær til alléen må du skaffe selv.

Farger



Gråmix

Produkter



Aaltvedt Allé - 4 ulike størrelser på samme pall.
6 cm tykk.

1. De ulike størrelsene på belegningssteinen skaper mer liv på gårdsplassen.
2. Detalj fra Aaltvedt Allé.
3. Aaltvedt Allé i kombinasjon med dekorstein.



1.



2.



3.

FAKTA

Ved å bruke Parkstein kan man velge mellom en rekke leggemønstre da den er halvparten så bred som den er lang (20x10cm).




PARKSTEIN


Stilren og stram med tradisjonell og karakteristisk rektangulær form. Mønstermulighetene er mange da den er dobbelt så lang som den er bred. Den er enkel, stilig og svært velegnet både til private og offentlige uteareal. Parkstein er utmerket å kombinere med annen type belegningsstein og ulike typer heller for et variert og spennende uttrykk.

Parkstein gjør et dekke med rette linjer og et striglet og stramt uttrykk.

Farger




Grå



Rødmix

Produkter



Parkstein

1. Med utsikt over elva – Parkstein Grå på Bratsberg Brygge i Porsgrunn **2.** Parkstein Rødmix med Granitt kantstein som avslutning.



1.

2.

TIPS!

Prøv noe nytt!
Legg tradisjonelle
heller i halvsteins-
forbandt

HELLE GRÅ




2.


1. Helle Grå og Kongsgård Gråmix belegningsstein skaper et moderne og tidsriktig miljø. **2.** Helle Grå 30x30. **3.** Helle Grå 40x40 er en tidløs klassiker som er velegnet på uteplassen og i det offentlige rom.

Kvadratiske og rektangulære heller med rene linjer og slette overflater, går aldri av moten. Heller passer inn uansett om du har en gammel sveitervilla eller et nytt og minimalistisk hus. Heller kan kombineres i det uendelige – med belegningsstein, kantstein, brostein og andre produkter i naturmaterialer. Et individuelt uttrykk får du også ved å mikse ulike typer heller og ulike farger. Som underlag på terrasse eller i hagen er hellene ganske enkelt uovertrufne. Heller er raske å legge, og er de først lagt kan du glemme at de er der.

Produkter



Heller tørrstøpte
50x50x5



Heller tørrstøpte
50x25x5



Heller tørrstøpte
40x40x5



Heller tørrstøpte
40x20x5



Heller tørrstøpte
30x30x5



Heller tørrstøpte
30x30x6



Heller tørrstøpte
30x30x7




Rådhus helle tromlet
25x25x6



3.

HELLER



1.



2.



3.



4.

1. Velkommen inn på Helle med singel. **2.** Rådhus helle tromlet gir et dekke litt utenom det vanlige! Med sine 25x25x6cm egner den seg ypperlig også som belegningsstein. **3.** Heller og granitt i kombinasjon skaper en fin kontrast. Variasjonsmulighetene er mange og kan tilpasses bruksområder og omgivelser. **4.** Rådhus Heller Brunmix sammen med Rådhus Kantstein Gråmix gir en fin uteplass.

HELLE CAVAZZO

En tradisjonsrik og klassisk helle med lang fartstid i norske hager. Helle med singel er stadig like populært i nyere friserter hager som i hager inspirerte av frittgroende blomstereng.



Cavazzo naturstein
40x40x3,5



HELLE QUARTZ

En hvit sandblåst helle med særpreg! Quartz hellen kjennes ut som fint sandpapir i overflaten og egner seg perfekt til bassengkanten, i lysthuset, eller under pergolaen. Impregnering anbefales



Klassisk Quartz
40x40x4




HELLE STRUKTUR

En ordinær grå helle får et helt annet preg med myk struktur i overflaten. Lyset skaper skygger og liv på en ellers tradisjonell terrasse med heller.




Klassisk Struktur
40x40x5



NYHET!

HELLE CASTELLO




1.

Mer allsidige og flotte porcellanato heller enn dette skal du lete lenge etter! Med lavt vannoppsug og svært høy slite- og ripestyrke er disse 60x60-hellene meget godt egnet til både innendørs- og utendørs bruk, både på vegger og gulv. Bruksområder: I vinterhagen, under pergolaen, på terrassen, rundt huset, husfasader, på verandaen eller i hallen.

Produkter



Castello Grå
60x60x2



Castello Antrasitt
60x60x2

1. Heller Castello Grå. 2. Heller Castello Antrasitt.



2.

HELLE EKSklusiv




1.

Helle Eksklusiv kommer i to farger. Flammert Granitt og Grafitt.


Begge variantene er overflatebehandlet med impregnering. Dette forhindrer smuss å trenge inn i betongen og lage stygge flekker. Det anbefales at hellene impregneres med jevne mellomrom.

Hellene har en strukturert overflate, noe som gir fine skyggeeffekter og et mer levende dekke. De ulike størrelsene kan kombineres i ulike mønstre og gir derfor store muligheter for variasjon. Hellene er meget godt egnet på terrasser, i hagestuer eller ved inngangspartier.


Produkter




Eksklusiv Grafitt
20x40x4



Eksklusiv Grafitt
40x40x4



Eksklusiv Grafitt
60x40x4



Eksklusiv Grafitt
60x60x4



Eksklusiv Granitt Flammert
40x40x4

1. Heller Eksklusiv Granitt Flammert i 40x40 format.

2. Heller Eksklusiv Grafitt i 60x40 og 40x40 format.



2.

HELLE PREMIUM

Helle Premium kommer i to farger. Mocca og Grafitt.

I likhet med hellene i eksklusiv serien er disse hellene også impregnerte. Den store forskjellen er at hellene i premium serien er impregnerte med en to-lags impregnering hvor det ytterste laget er UV-bestendig. Dette gjør at hellen holder seg bedre over tid og krever enda mindre vedlikehold. Begge fargevariantene kommer i 40x40 cm.


Som andre heller kan også disse legges på helleklosser eller på dremsmatte på allerede eksisterende terrasser.



Produkter




Premium Mocca
40x40x4



Premium Grafitt
40x40x4

1. Heller Premium Grafitt 40x40. 2. Helle Premium Mocca.

2.





TRÅKKHELLE/ SVILLE



2.



3.

En hellelagt sti i hagen er ikke bare noe nostalgikerne faller for. Tenk å ha en hage som i oldemors tid der en steinlagt sti snodde seg gjennom den store eplehagen opp til huset med glassverandaen. Det er nesten så man kjenner lukten av nyrørte jordbær og ferske vafler. Nå kan du gjenskape stemningen i din egen hage. Det er ikke mye som skal til. Noen få tråkkheller er alt du behøver for å anlegge en sti i din egen hage. Tråkkhellene er lette å legge, og finnes i betong og naturstein. Liker du naturmaterialer er kanskje sviller noe å tenke på? Nå kan du få de kjente jernbanesvillene i betongutgave. Langt mer holdbare enn de opprinnelige tresvillene. Svillene er svært anvendelige og kan brukes som underlag på sitteplassen eller som kantstein.



4.

1.-3. Tråkkheller i fargen Autumn Silver slynger seg gjennom hagen. 4. Sviller

SLIK GJØR DU

1. Fordel tråkkhellene utover
2. Kant rundt hella med spade
3. Fjern grass og noe masse - og fyll på med knust masse 0-8mm og komprimér.

Produkter

BRADSTONE



Autumn Silver



York Brown

NATUR



Brun



Grå



Koks


SVILLE



60x25x4 cm

TIPS!

Legg
dreneringsmatte
før du legger
terrasseheller på
støpt dekke.




TERRASSEHELLE



2.


Farger



Gråmix



Terramix



Høst

Produkter



35x35x5

På terrassen vil vi ha det pent og ordentlig, lettstelt og enkelt. Terrassen er en oase for å slappe av og nyte den norske sommeren for alt den er verdt. Når sommerværet viser seg fra sin beste side vil vi kose oss, og helst ikke bruke altfor mye tid på vedlikehold. Legger du heller får du en pen, ryddig og vedlikeholdsfri terrasse. Med tre forskjellige fargenyanser å

velge blant finner du helt sikkert en som passer ditt hus og din terrasse. Hellene er tre-fargede som gjør at ingen helle er den andre lik. Dette gir en spennende effekt og et spesielt og egenartet uttrykk. Og slett ikke vanskelig å legge. Slik at du kan leve et sorgløst terrasseliv sommer etter sommer.

1. og 2. Terrassehelle Gråmix. Dekorstein størrelse blanding mellom 15/25 og 25/40.



1.



STØTTEMUR OG KANTSTEIN

STØTT OG GODT



SE FILM PÅ
AALTVEDT.NO



RÅDHUS MUR



2.

Går du med tanker om å dele av tomten noe, lage en avskjerming mot naboen eller skille av eiendommen med ulike platåer skal du se nærmere på Rådhus mur. Den tromlede Rådhus-stenen er dekorativ til bruk både i murer, trapper og som dekke. Rådhus mur er et fleksibelt og patentert mursystem. Den kan stables som frittstående pyntemur, synlig fra begge sider og den kan brukes som støttemur da blokkene tillater buede konstruksjoner. Muren kan være loddrett som et gjerde, eller legges skrått mot terrenget. Muren har en patentert låsemekanisme – Geoloc® – som både sørger for feste mellom blokkene og innfesting av jordarmeringsnett.

Produkter



Rådhus mur m/geoloc



Rådhus 1/1 ende



Rådhus mur hjørne



Rådhus mur 1/2

Rådhus helle tromlet
25x25x6

Geoloc

Farger

Rådhus mur fås i fargene Gråmix og Brunmix.



3.

1. Rådhus mur m/geoloc er en stødig og funksjonell løsning. Den kan monteres loddrett eller legges skrått mot terrenget. Trappetrinn i Granitt, se side 41.
2. Detalj Rådhus Mur Gråmix. **3.** Rådhus Mur Gråmix kan også brukes som trappeløsning.

RÅDHUS MUR





1. Sett grenser med Rådhus Mur. Granitt brostein og Rådhus Heller i fin kombinasjon. **2.** Her ser du Rådhus Mur med Toppelle. **3.** Portstolpe laget med Rådhus Mur-blokker. 3x4 Rådhus belegningsstein på toppen. Torg belegningsstein på bakken.



KNEKT STØTTEMUR

Produkter



Knekt støttemur 1/1



Knekt støttemur hjørne/
(1/1 ende)



Knekt støttemur
1/2 ende



Knekt støttemur
topphelle



Geoloc



2.




3.

- 1. og 2.** Knekt støttemur med gjerde på toppen.
3. Blokken er noe smalere i bakkant slik at muren kan settes i bue uten å tilpasse blokkene.

Knekt støttemur har en enkel rett design som passer i de fleste miljøer. Mursystemet består av en normalblokk, hjørne, hel og halv ende. Den har en topplate med knektfront på begge sider, den er enkel å bygge med muligheter for innvendig og utvendig kurver uten bruk av spesialblokker. Knekt støttemur er ypperlig også til større murer ved bruk av armeringsnett og Geoloc®.



KOMBIMUR



1.



2.



3.

Produkter



Grå



Knekt Gråmix



Låsevinkel



Som navnet Kombimur tilsier kan denne støttemuren brukes til mange kombinasjoner. Som portstolpe, som støttemur og som innvendig og utvendig hjørne til Mini Støttemur.

Kombimur finnes i en knekt variant som avbildet og en glatt variant med lik fas som Mini Støttemur. Med den kjekke låsevinkelen kan portstolper settes opp i en fart, med forbruk av 4 blokker og 4 vinkler per skift. En 60x60 helle på toppen gjør seg utmerket.

1. Kombimur Grå. 2. Kombimur Knekt. 3. Kombimur Grå søyle.

MINI STØTTEMUR



1.



2.

Mini støttemur er den ideelle muren for små og store prosjekter. Muren settes opp enkelt, uten krav til store maskiner og utstyr. Mini støttemur finnes med glatt eller knekt front.

1. Mini støttemur med skrå endeblokk i skrånende terreng. Muren kan stables opp til 80 cm uten å bruke armering. **2.** Utvendig og innvendig hjørneløsning til glatt mur. Til Knekt mur føres kun utvendige hjørner.

Produkter



Mini støttemur 1/1



Mini støttemur 1/2



Mini kurveblokk



Skrå endeblokk



Knekt mini støtteblokk 1/1




Knekt mini støtteblokk 1/2



Knekt kurveblokk



Knekt skrå endeblokk



Sålebjelke



Geoloc

KNEKK- HELLER



Klassiske knekkheller passer i enhver hage. Hellene er enkle å jobbe med uten bruk av spesialverktøy. De kan formes etter terrenget, og er velegnet som plataår.

Produkter



Knekkheller



PYNTEMUR




En pyntemur kan ha mange funksjoner. Den er dekorativ og gjør nytte for seg som avslutning eller for å lage ulike platåer i hagen. Blomsterbed på eller ved muren skaper et trivelig hagemiljø.


Pyntemur kan enkelt bues da den er smalere i bakkant enn i front. Pyntemur bør limes.

Avbildet er Pyntemur Grå satt opp i sirkel.

Produkter



Pyntemur



Pyntemur topp

FORSKALINGSBLOKK



Bygg mur og vegg raskt med Aaltvedt Forskalingsblokker. Bruksområdene er mange; grunnmur, garasje, ringmur og førstøtningsmur. Blokkene tørrstables, armeres og fylles med betong. Forbruk av betong: Ca. 10,5 liter pr. normalblokk, ca. 105 liter pr. m².

Følg veiledning for montering på våre nettsider aaltvedt.no

Produkter



Helstein



Hjørnestein



Hel ende



Halv ende



1. Benk og bord laget av forskalingsblokk.
2. Forskalingsblokk med hele og halve endeblokker.
3. Detalj av Forskalingsblokk.



KANTSTEIN



1.

Med Kantstein kan du ramme inn gårdplassen eller lage en flott avgrensning mot hagen. Kantstein er dekorativt og samtidig praktisk ved at den sikrer mot utglidninger. Kantstein fås i flere farger og typer som glir fint inn i miljøet.

Produkter



Kongsgård Kantstein



Rådhus Kantstein



Hagekantstein



Aaltvedt Gatekant



Plastkantstøtte



2.



3.



AluBord

Aluminiumslist til å skille gress og bed, grus og bed eller grus og gress. Bøyelig for flotte organiske linjer.

1. og 2. Rådhus Kantstein lager en robust og dekorativ ramme rundt uteplassen. **3.** Plastkantstøtten sikrer mot utglidning.



GRANITT



Naturstein er tidløs og slitesterk, og brukes i gater, parker og torg, men også i hager. Granitt brostein tåler svært godt påkjenninger av trafikk og er derfor godt egnet som steindekke til gårdsrom og oppkjørsler. Brostein kan også brukes til gangstier, kanter mot bed, avslutninger mot annet steindekke, i kombinasjon med betongheller og belegningsstein.

Produkter



Parkkantstein 110x8x20



Parkkantstein 110x10x25




Parkkantstein 50x8x15



Smågatestein 9x9x5



Smågatestein 9x9x9



Trappetrinn 100x37x15



Storgatestein 14x20x14



A person wearing a bright yellow hooded sweatshirt and blue jeans is crouching on a grey cobblestone street. A green bicycle wheel is visible in the upper left background. The person's feet, wearing dark sneakers with white patterns, are visible at the bottom right.

TILBEHØR

ET GODT RESULTAT





FUGESAND



2.

1. Husk å fylle Danfugesand helt opp slik at ikke jord legger seg i fugene. 2. Danfugesand fås i en flott lys farge som passer til de fleste typer belegningsstein.



Vi selger settesand i storsekk på 1000 kg som dekker ca. 20 m² med et 3 cm tykt lag.

Dansand holder belegningsstein fri for ugress uten bruk av sprøytemidler. Den miljøvennlige og patenterte fugesanden består av en næringsfattig blanding av ovnstørret kvartssand samt additiver. Blandingen skaper et nesten ørkenlignende forhold i fugene. Blant annet pga. en naturlig høy Ph-verdi, slik at ugressets vekst hemmes.

Produkter



DANFUGESAND er en miljøvennlig patentert ugreshemmende fugesand.



DANSAND ANTRASIT er en miljøvennlig patentert ugreshemmende fugesand.



FUGESAND 0-1,4 mm



DANFUGESTENMEL er veksthemmende og brukes på nye og gamle belegg. Farge Antrasitt



DANFAST NATUR fugemørtel for belegningsstein. Blir fast ved vanning.



DANFAST ANTRASIT fugemørtel for belegningsstein. Blir fast ved vanning.



IMPREGNERING hemmer utvikling av mose og alger i fugene. Beskytter belegningsstein og heller mot misfarging av f.eks. olje og rødvin. Impregnerer du steinen blir vedlikeholdet enkelt.



STEINRENS rengjør belegningssteinen effektivt før impregnering.



TIPS!

Ved å bruke dekorstein i bed, kantavslutninger og i drenerende soner løfter du helhetsinntrykket i uterommet.




1. Del inn i soner med forskjellige farger dekorstein. Arctic black knust og Arctic red knust. Kanten er Alubord, se side 43. **2.** Arctic 45/60 i fin harmoni med terrasse. **3.** En sti i hagen med det som ligner skiferflis. Arctic brown slate er ypperlig til skråninger og stier i hagen. **4.** Arctic yellow knust og Arctic black knust adskilt av aluminiumskanter, gir et urbant preg.

Dekorstein er prikken over i'en og mye brukt i hagedesign. Det finnes utallige muligheter og det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan lage i hagen. Kombinasjonen vann og dekorstein er effektivt og spennende,

noe mange har fått øynene opp for. Dekorstein er også velegnet som kantavslutning og dekke til bed. Med dekorstein kan du fråtse i farger og typer – mixe og matche av hjertets lyst.

DEKORSTEIN



ARCTIC HVIT Sekk á 20 kg. Størrelser: 7/15 - 15/25 - 25/40 - 40/60 - 60/100



7/15 mm

15/25 mm

25/40 mm


ARCTIC ELVESTEIN Sekk á 20 kg. Størrelser: 7/15 - 15/25 - 25/40 - 40/60 - 60/100



7/15 mm

15/25 mm

40/60 mm



ARCTIC Big Bag á 1000 kg. Størrelser: 8/16 - 16/22 - 22/35 - 45/60 - 60/90 - 90/130



8/16 mm

16/22 mm

22/35 mm

45/60 mm



ARCTIC HVIT KNUST Big Bag á 1000 kg. Størrelse 8/16



ARCTIC DEKORSTEIN I FARGER Sekk á 20 kg.



Slate

Black

Rød

Gul

Grønn



HAGELYS



Nå kan du lyssette gårdsplassen din fra bakkenivå. Lampene har et tidløst design og holder høy kvalitet.

Aaltvedt hagelamper har en spenning på 12V, noe som gir et lunt og delikat lysskinn. Trafoen er på 60W og er stor nok til å drifte ca 20 lamper. Trafoen er utstyrt med timer og fotocelle.

1.-2. Spotlight med jordspyd. 3. Innfellingsspot til belegningsstein og mur. 4. Sylindereformede hagelys viser vei og skaper stemning i uterommet.

Produkter



Sylinder
60 cm eller 75 cm



Spotlight
med jordspyd



Trafo



Innfellingsspot



Kabel



DRENSRENNER



2.



3.

1.-3. Med drensrenner unngår du overflatevann på gårdsplassen.

Aaltvedt Drensrennesystem er et enkelt system som sikrer avrenning av vann på gårdsplassen, foran garasjen og ved terrassen. Systemet er laget nettopp med tanke på at huseieren selv kan montere dette raskt og greit uten bruk av spesialverktøy.

Renne-serien inneholder drensrenner, endestykker, punktdren, sandfang og fotskraper.

Drensrenner og Sandfang kommer i Klasse A, 15 kN og Klasse C, 250 kN.

Produkter



Overflatedren KL. A



Overflatedren KL. C



Sandfang KL. A



Sandfang KL. C



Fotskraper



Punktdren



Endevegg



Endevegg m/Ø110 stuss

POWER GRAB 'N' BOND



1.-2. Power Grab'n' Bond anbefales som lim til toppheller, hjørne- og endestein til mur, og andre tilpasningsprodukter der lim blir brukt.

Vi anbefaler Power Grab 'n' Bond til liming av våre betongprodukter. Produktet er suverent til liming av toppheller, portstolper, murer, kantstein etc. Limet er et konstruksjonslim utviklet for de største steinentreprenørene i Europa med tanke på å lime stein som forblending og annet.

Det vil normalt ikke være behov for annet festemateriell. Overmalbar etter kun 15 minutter av all slags maling. Herdet etter 24 timer.

I tillegg til betong er produktet meget godt egnet til å lime naturstein, metall, marmor, keramikk, isopor, treverk, gummi og de fleste plastmaterialer.

Produkter



Power Grab 'n' Bond




HELLEKLOSSER



Helleklosser legges typisk oppå membraner og eksisterende betongdekker for å justere på ujevnheter og høydeforskjeller. Helleklossene kommer i to typer. Med og uten justerbart hode.

Innat vegger og i hjørner kan klossene lett knekkes for å få halve klosser.



1.

2.

3.


1. Hellekloss med fast hode. **2.** Hellekloss med justerbart hode. **3.** Hellekloss Etirectem et autectibus exceperorro blanto quis mo doluptat.

TIPS!


Bruk fraksjon
7/15-8/16 på
steinen i Gravel Fix
mattene.

GRAVELFIX

Produkter



Gravelfix Smart
80 x 40 x 3,2 cm



Gravelfix Pro
120 x 80 x 3,2 cm



Gravelfix er et stabiliseringsprodukt for, singel, grus og dekostein. Gravelfix er en type matte produsert av plastmateriale som er resirkulert og miljøvennlig.

Mattene er konstruert slik at de stabiliserer grunnen. Mattene består av små cellevegger som singel/grusen legger seg i, og skaper et stabilt dekke. Systemet er tilpasset alle mulige utfordringer.

Rullestolbrukere, moped, sykler og biler vil alle merke en vesentlig forskjell på et areal hvor Gravelfix er benyttet. Mattene tåler belastninger opp til 300 tonn pr m². Mattene er også velegnet til bruk for å stabilisere hellinger, kan brukes i skråninger med opp til 10 graders helning.

ROMEX



Lei av ugress og vedlikehold av fuger? Da har vi løsningen for deg! Den beste måten å bevare belegningsstein på er å gjøre et forskriftsmessig grunnarbeid. Det er også viktig å bruke riktige tilbehørsprodukter. Dette sikrer et jevnt og pent dekke som du kan ha glede av i mange år fremover.



7,5
TONN



D1 fugemørtel er en hard fugemasse som brukes i innkjørsler og parkeringsplasser med høyere belastning opp til 7,5 tonn akseltrykk. Fugene må være minimum 3mm i bredde og 30 mm i dybde. Produktet kommer i to komponenter, må tilsettes sand.

EASY er en hard fugemasse som passer til vanlig gårdsplasser uten tung belastning, dvs der det kun er gangtrafikk. Fugene må være minimum 5mm i bredde og 30 mm i dybde for at produktet skal fungere optimalt. Produktet leveres i spann ferdig blandet og klar til bruk. Easy er et ideelt produkt for deg som skal gjøre jobben selv.

ROMEX – slik gjør du:



1
Bland innholdet i flaskene med 25 kilo sand. Rør i 3 minutter.



2
Fyll flaskene med vann og hell i blandingen. Rør i ytterligere 3 minutter.



3
Pass på at steinen er fullstendig rengjort før du heller blandingen ut på fuktet stein.



4
Svabre ut og vent i 10-15 minutter.



5
Bruk grov kost for å få vekk overskytende fugemasse. Bruk deretter fin kost. (10-15 minutters mellomrom)



6
Ferdig!

FIBERDUK OG ARMERING

En flott hellelagt innkjørsel kan fort bli ødelagt av skjemmende hjulspor. Det kan også dukke opp stygge sprekker og ujevnheter. Med fiberduk slipper du dette.

Produkter i denne serie brukes også til å trygge støttemurer. En mur som ikke er godt forankret, kan fort bli ustabil, sige eller i verste fall rase. Armeringsnett holder jordmassene i sjakk og sikrer en stødig mur. Et annet produkt er Dreneringsmasse, en dreneringsduk som kan legges rett på støpt betong eller asfalt for så å legge belegningsstein eller heller som toppdekke.

Ugressduk brukes som underlag i blomsterbed og hager.




1. Fiberduk. 2. Ugressduk. 3. Jordarmeringsnett.



1.



2.




3.




FIBERDUK

Jordmasser er i stadig bevegelse og uten ekstra forsterking kan plenen, blomsterbedene og hagestiene forflytte seg, synke ned, bli ujevne og slå sprekker. Med Fiberduk/Barkduk slipper du det problemet. Duken forsterker, forankrer og drenerer. Produktet leveres i småforpakninger og i større ruller.




ARMERINGSNETT FOR STØTTEMUR

Jordmasser blir påvirket av varme, kulde, regn, grunnvann og tele. En mur som ikke er godt forankret, kan derfor bli ustabil, sige eller rase sammen. Se tabell side 86.



DRENERINGSMATTE

Med dreneringsmatte kan belegningsstein og heller legges direkte på asfalt og betong, uten behov for forarbeid. Matten gjør det også mulig å legge belegningsstein på betongterrassen.



FIBERDUK 125G

Innkjørslar kan fort bli ødelagt av stygge hjulspor, skjemmende sprekker og ujevnheter. Dette er både kostbart og arbeidskrevende å reparere.

Fordeler med Fiberduk 125g:

- forsterker bæreevnen i underlaget
- hindrer setningsskader
- tåler stor belastning
- forebygger hjulspor og sprekker
- forebygger teleskader grunnet drenerbare masser
- slipper gjennom lite lys og hindrer dermed ugress
- drenerer bort vann og beskytter mot tele, kalk, mugg, fukt og råte



UGRESSDUK

Ugress stjeler lys, luft og næring fra andre planter og hindrer blomstene i å vokse. Kjemisk sprøyting kan kontrollere ugresset, men kan skape ubalanse i jorden.



PROSJEKTSTEIN

TONN PÅ TONN. ÅR ETTER ÅR.






SE DEMO PÅ
AALTVEDT.NO



PERMEABELT DEKKE



Produkter



Priora Øko




Aaltvedt Økoloc



Permeable dekker med belegningsstein tåler trafikk samtidig som de fungerer som et dreneringssystem. Ved permeable belegninger skal bærelag, settelag og fuger være av vanngjennomtrengelige materialer. Vannet renner ned i fugene og videre ned i de åpne steinmassene.

1. Priora Øko er den optimale steinen for områder der det stilles krav til drenering. **2.** Aaltvedt Økoloc på Brakar bussdepot i Drammen.

Oppbygging av grunnen med permeabel belegning



Hensikten med permable dekker:

- Filtrere vann fra overflaten uten at det oppstår overflatevann
- Fordøye avrenningstopper for å redusere flomfare
- Redusere kostnader i overvannsanlegg som sluk, kummer, rør og magasiner
- Redusere risiko for flomskader
- Redusere forurensninger i vassdrag
- Drenere vann fra snøsmelting og unngå isdannelse

PRIORA

Priora anvendes normalt der det er store krav til styrke og utseende. Den kvadratiske formen gir belegningen et rolig og klassisk utseende.

Priora Classic har knaster som hindrer at steinen dreier rundt sin egen akse eller forskyver seg.

Produkter



Priora Classic




1.



2.

GRESSARMERING



3.



Gressarmering brukes for å forsterke et gresslagt areal slik at det tåler tyngre belastninger. Anvendelsesområdene kan være parkeringsplass eller garasjeinnfart - grønne arealer som skal kunne kjøres på.



Gressarmering



4.

1.-4. Piora grå passer godt i forretningsområder og til store arealer.



BRICKLOC

Produkter



Brickloc 8 cm



Brickloc 10 cm



1.



3.



2.

Brickloc låsestein er et godt og anerkjent produkt med egenskaper som gir et stabilt og slitesterkt dekke. Det er lagt ca. 2 mill m² med denne typen stein i Norge. Brickloc er konstruert slik at den låser seg i alle retninger og fordele trykket over en større flate. Brickloc er ofte brukt på terminaler og fraktsentraler.

1. På ColorLines terminal i Larvik er det lagt BrickLoc låsestein som tåler tungtrafikk over lang tid. **2.** Brickloc låsestein brukt på fergekai. **3.** Med riktig oppbygging av underlaget kan Brickloc 10cm tåle ekstreme belastninger.




GANGBANEHELLER




Produkter


>>> s. 110




30x30x10




30x45x10




30x60x10



45x75x10



60x60x10



NYHET!
Børstet overflate.
60x90x10

1. og 3. Gangbaneheller i forskjellige formater.
2. Gangbaneheller børstet.






Gangbaneheller er et modulsistem utviklet for å kunne tilby dekker som gir mange kombinasjonsmuligheter.

Ypperlig til bruk i skolegårder, fortau, torg og andre kommunale områder med gangtrafikk. Store heller utstråler ro og harmoni mens mindre heller gir mer spill i overflaten.

GANGBANEHELLER



Leggemønstre






1. På Hovenga i Porsgrunn er Gangbaneheller valgt for å skape et ryddig og trivelig uterom. Her i kombinasjon med Granitt Kantstein med fas. **2.** De ulike formate-
ne gjør Gangbaneheller lett å benytte også på smale
gangveier. **3.** Detalj fra Evje sentrum. Gangbaneheller
60x90x10 børstet.



HELLER

I det visuelle bildet inn mot store bygg passer Tørrstøpte Heller i store formater svært godt. Sammen med granittheller og smågatestein skaper hellene vakre uterom.


Produkter



35x35x10
45x45x10
50x50x10
80x80x10



1.



2.



3.

1. Heller og granitt i kombinasjon gir utallige muligheter for å skape et pent og ryddig utemiljø.

2-3. Heller er et kjent og godt produkt til utemiljøer enten de legges i travle bysentra eller i private hager.



LEDELINJER




2.

Ledelinjer er heller med taktiler som brukes for at synshemmede kan ta seg frem i det offentlige rom. Det taktile språket i ledelinje-systemet er en del av strategien «Universell utforming». Ledelinje-systemet til bruk i gategrunn består av tre taktile indikatorer – retningsindikator, varselindikator og oppmerksomhetsindikator. Utformingen av de taktile indikatorene er standardiserte og skiller seg ut fra tilstøtende flater. De taktile indikatorene er standardiserte overflater på gangarealer som skiller seg ut fra øvrige flater. Taktilene er utformet etter pr EN-15209 samt i veilederen «Ledelinjer i gategrunn» utgitt av Sosial og helsedirektoratet.


Hellene er produsert etter NS-EN 1339.

Produkter


Betong



Ledelinjer varsel



Ledelinjer retning



3.



4.

1. På denne kollektivterminalen er det brukt Ledelinjer og Gangbaneheller. **2.** Betonghelle med sinusformede ribber er retnings- eller oppmerksomhetsindikator. Betonghelle med flattoppede kuler er varselindikator. **3.** Ledelinje Varsel, i betong. **4.** God kontrast mellom heller i Koksgrå og ledelinjer.



STOR STØTTEMUR



Store støttemurer krever høy grad av sikring og må tåle store belastninger. Det er ikke påkrevd med noen form for støping eller liming. Det eneste man trenger er en såle av pukk som fundament. Stor støttemur fra Aaltvedt er en hul mur som fylles med drenerende masse etter hvert skift som settes opp.

Produkter



Muren er beregnet på maskinstabling, noe som gjør at den settes raskt og enkelt opp. Maskinstablingen bidrar til at støttemuren blir kompakt og sikker. Skal muren være høy må den dimensjoneres med jordarmering. Stor støttemur er fleksibel og tåler store belastninger. Den er svingbar både til innvendig og utvendig bue. Krappeste kurve er $R=2,4$ meter. Den er også velegnet til innvendig hjørne.



Stor støttemur kan monteres i tre helninger. Det avhenger av hvordan man plasserer låseknotten som følger med muren. Man kan stable muren enten 88 grader, 86 grader eller 82,5 grader. Skal den stables som tosidig mur kan den settes i 90 grader. Minste radius på muren er 2,5 meter.



PENTAGON

Ved store prosjekter i offentlige miljø er belegningsstein og heller en viktig del av den helhetlige utformingen. Arkitekter og entreprenører har ofte ønske om at fasader og dekke skal harmonere på nye store bygg. Både kravet til universell utforming og visuelt inntrykk skal oppfylles for et godt resultat. Aaltvedt Stein har en stor og flott fabrikk med mange muligheter i produksjon. Vi tar i mot forespørsler på skreddersøm med glede. Et glitrende eksempel er Clarion Hotell The Edge i Trømsø.

Hotellet ligger strategisk til mot sjøsiden og tar imot gjestene både med busstopp, drop-off taxi og via strandpromenade. Utearealet er utformet med klar sammenheng innover i bygget og og spiller på samme motiv som gulv og himling i foajé.

Det innfelte mønsteret i belegningsstein på utside, benyttes også for å markere inngang og busstopp.

The Edge Clarion har spesialproduserte polygonformede betongheller i tre nyanser av grått fra Aaltvedt Stein.



FOKUS PÅ MILJØ

Belegningsstein og heller av betong er produsert av naturlige råvarer. Det er ingen stoffer i betongen som skaper problem med hensyn til deponi eller gjenbruk.

Belegningsstein og heller er kortreiste varer, designet og produsert i Norge. Hos Aaltvedt Stein er vi stolte av å levere produkter som bidrar et harmonisk utemiljø for generasjoner framover.

Å ha det velstelt og pent rundt hus og hage skaper en hyggelig atmosfære både for husets beboere og gjester.


Aaltvedt Betong AS vil at det ytre miljøet skal spares gjennom fokus på miljøeffektive løsninger, nøkternt energiforbruk, miljøvennlige produkter og avfallsreducerende tiltak.

Vi ønsker å være en bedrift med miljømerket Miljøfyrtårn, både for å framvise et internt - og et eksternt miljøfokus ovenfor samfunnet og for å kunne dokumentere dette i diverse anbudssammenhenger hvor miljømerkede bedrifter stiller sterkere.









Aaltvedt Stein

Design og grafisk produksjon:

Reklamehuset Wera – www.wera.no

Foto: Dag Jenssen, Lenes Reklamefoto, Yvonne Dengin, Darren Saines, Fra Grønn Glede (NRK), Fra Kjærlighetshagen (NRK), Karin Skaug v/Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as, Steinsvik Arkitektkontor og Aaltvedt bildearkiv

Foto omslag: Anne-Linn Gremmetsen

TEKNISK INFORMASJON

Vi har ikke glemt teknisk informasjon,
vi har bare valgt å legge den ut på hjemmesidene
våre i stedet.

Er du handy og skal gjøre jobben selv
er det kjekkere å ha oss i lomma enn på
kjøkkenbordet.



Instruksjonsfilmer



Leggeanvisninger og
armeringstabeller etc.



Ofte stilte spørsmål

Alltid tilgjengelig for deg!

Og tenk så mye spennende du vil
finne på veien...



Velkommen hjem!
www.aaltvedt.no

Fra murerskje til betongindustri



Murermester Knut Aaltvedt etablerte egen virksomhet i 1958, og siden da har det lille murerfirmaet vokst til en moderne industribedrift.


Da Aaltvedt Betong startet opp produksjonen av markbetong, var det først og fremst rettet mot privatmarkedet. I dag går åtti prosent av markbetongen vi produserer til dette markedet. Resten går til proffmarkedet som havner, parkeringsplasser, industriarealer og andre større prosjekter. Aaltvedt Betong har blant annet levert belegningsstein til den nye havneterminalen til Color Line i Larvik. Skal du se fotballkamp på Sør Arena i Kristiansand, finner du Gangbaneheller fra Aaltvedt. Kommer du til Ikea på Slependen eller til Herkules stormarked i Skien, er det Aaltvedts betong du trækker på i parkeringsområdene.

Aaltvedt Betong er den ledende betongvareprodusenten i Norge.



Et viktig oppdrag var støpingen av ovnene på Borgestad Fabrikker på 1950-tallet.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER



#minhage #innkjørsel #oppkjørsel
#aaltvedtstøttemur #støttemur #anleggsgartner

#hageliv #hagenmin #granitt #belegningsstein #aaltvedtbelegningsstein

#landskapsplanlegging #planlegging #utemiljø #belegningsstein #rådnings

#tromletgranitt #hagenmin #aaltvedtstein #aaltvedtstein #fiskebein

#fiskebeinsmønster #gjørdetselv #diy #innkjørsel #oppkjørsel #hagenmin #minhage

#artyfarty #forskalingsblokk #muremester #utemiljø #knektstøttemur





AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

AALTVEDT BETONG AS | Havnevegen 50, N-3739 Skien | Telefon: 35 91 50 00 | www.aaltvedt.no

