

Granitt og Betongvare AS



Index

☐ FAGFOLK VI ANBEFALER.....	2
☐ FIRMAPRESENTASJON	3
☐ MARKPRODUKTER.....	4
• Belegningsstein, tromlet	5
• Belegningsstein, utromlet	6
• Nødvendige tilleggsprodukter	7
• Kantstein - Annet	8
• Heller	9
• Nytt hos oss! Utendørs flisheller	12
• Nytt hos oss! Nye farger til uterommet	13
☐ MUR.....	14
• Støttemur	15
• Tilleggsprodukter	18
• Oppbygging Asak Mini Grå	19
☐ TRAPPER.....	20
• Trapper: Skifer	21
• Lyskasser	23
☐ GRANITT.....	24
☐ VI HAR BARE EN KLODE.....	26
☐ BETO naturSYSTEMET	28

☐ SKIFER.....	30
• Bruddheller	31
• Mur - Panel	32
• Gulvflis	33
☐ DEKOR	34
• Dekorstein - Nødvendige tilleggsprodukter	35
• Belysning	36
☐ DRENERING.....	38
☐ MØRTEL, TILSETNING OG TILBEHØR	42
• Støp - Mur	43
• Lim - Fugemasse - Membran	44
• Epoxy	45
• Sparkelmasser - Primer	46
• Fasade, mørtel - Maling	48
• Mikrosement - Fug - Settemørtel	50
• Støp - Mur - Kalkmørtel	51
☐ VERKTØY	52
• Steinbearbeidingsprodukter	53
☐ VEDLIKEHOLD	54
• Rens - Impregnering - Overflatebehandling	55
• Fasaderengjøring	56
• Vask og vedlikehold	57
☐ UTSTILLING I TELT	58
☐ BETINGELSER	59

Fagfolk vi anbefaler

Anleggsgartnere/Grunnentrepren.:	Tlf.:
A. Skoglund Graving og Transport AS	936 83 888
Akershus Utemiljø AS	934 96 724
Anleggsservice Øst AS	924 47 052
Bjørn Kristian Furu	913 25 009
BK Anlegg AS	901 41 121
Braathen Landskapsentreprenør AS	64 92 69 00
Esperum Graveservice	932 11 085
Gast Entreprenør AS	917 52 985
Glenn Syvertsen AS	416 29 781
Hadeland Maskindrift AS	908 46 872
Hevvi Maskin AS	968 43 851
HS BE AS	974 22 011
I Helmen Utemiljø AS	951 89 717
Kreativt Landskap AS	975 56 394
Oslo Hage og Graveservice AS	900 91 582
R Utemiljø AS	940 10 980
Vaktmesterkompaniet AS	23 17 22 00

Fasade - Rehabilitering	Tlf.:
Betonma Rehabilitering AS	488 99 885
Oslo Entreprenør AS	24 08 48 00
PA Entreprenør AS	22 91 70 00
Thorendahl AS	23 25 34 00
Viking Entreprenør AS	477 71 980

Malere - Murere - Flisleggere	Tlf.:
Arcon Entreprenør AS	901 99 731
Artea Malermester AS	905 67 421
Betonma Rehabilitering AS	488 99 885
Fjellhamar Bygg AS	922 15 849
Oslo Entreprenør AS	24 08 48 00
PA Entreprenør AS	22 91 70 00
SH Bygg AS	452 72 378
Viking Entreprenør AS	477 71 980

Gulvstøp - Sparkel - Epoxy:	Tlf.:
AK Granheim AS	464 23 822
Epoxy Betong Service AS	976 45 459
Pro Totalbygg AS	924 06 386
Rustuen Gulvstøp AS	901 04 906
Solli Gulvstøp AS	959 00 220
Vinstra Sementpuss AS	61 29 43 50

Graffiti fjerning - Fasadevask	Tlf.:
Anker Renhold AS	23 14 16 80
Neas Fasade AS	977 76 950
Techno Clean AS	411 11 200

Ta kontakt for befaring!



STEINSENTERET GRANITT OG BETONGVARE


- regnes som en av de ledende på produkter og løsninger innen utemiljø i Oslo og omegn. Vi er spesialister på betongvarer, mørtel, stein, VVA og hageprodukter.

Vi har samlet de beste produktene på ett sted, og vårt mål er å tilby de beste løsningene og produktene som finnes i markedet til enhver tid.


Velkommen til en hyggelig handel og fagprat!



Tilpassing med vannsag for kunde



Hullboring til in-lite belysning



MARKPRODUKTER

Det vil alltid lønne seg å ta utgangspunkt i hustype, farge og form før type belegningsstein skal velges.

Et gammelt hus krever en tradisjonsrik, klassisk stein, mens et nyere hus tåler mer moderne former.


Mulighetene er mange for å sette et preg på utemiljøet. Du finner leggearvisning, råd og tips på www.g-b.no



Plukking av varer til kunder



Rådhus, tromlet (Foto: Aaltvedt Stein)



Kongsgård (Foto: Aaltvedt Stein)

AALTVEDT RÅDHUS

Rådhus belegningsstein tromles slik at kanter og flater blir mer ujevne og får det karakteristiske rustikke uttrykket.



Belegningsstein, tromlet



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein

Produkt	Produktinfo	Pris/m ²	Pris/m ² fabrikk
	Aaltvedt Rådhus Gråmix 5 cm Str: 19,5 x 13 x 5 cm · 39 stk. pr. m ² · 13,84 m ² pr. pall <i>Finnes også i fargene: Høst og Brunmix</i>	199,-	179,-
	Aaltvedt Rådhus Gråmix 6 cm Str: 21 x 14 x 6 cm · 34 stk. pr. m ² · 11,76 m ² pr. pall <i>Bestillingsvare</i>	242,-	189,-
	Asak Herregård Gråmix 5 cm Str: 20 x 13,5 x 5 cm · 37 stk. pr. m ² · 12,65 m ² pr. pall	226,-	179,-
	Asak Herregård Gråmix 6 cm Str: 20 x 13,5 x 6 cm · 37 stk. pr. m ² · 10,7 m ² pr. pall <i>Finnes også i fargene: Brunmix, Rødmix og Rustical grå/sort</i>	249,-	204,-

Evt. frakt og emballasje tilkommer · Pris gjelder kjøp av hele paller



Herregård tromlet, gråmix (Foto: Asak Miljøstein AS)



Herregård Brunmix (Foto: Asak Miljøstein AS)

ASAK HERREGÅRD

Herregårdsstein er en klassisk og tidløs belegningsstein. Det rustikke uttrykket passer godt til både ny og tradisjonell byggestil. Herregårdsstein inngår i en egen serie, bestående av belegningsstein, mur, helle, sirkelpakke og kantstein, som gir uterommet ditt helhet.



Belegningsstein, utromlet



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein

Produkt	Produktinfo	Pris/m ²	Pris/m ² fabrikk
	Aaltvedt Kongsgård Grå 6 cm Str: 21 x 14 x 6 cm · 34 stk. pr. m ² · 11,76 m ² pr. pall <i>Finnes også i fargene: Gråmix, Koks, Brunmix og Høst</i>	197,-	159,-
	Aaltvedt Torg Gråmix XL 6 cm Str: 21 x 14 x 6 cm · 34 stk. pr. m ² · 11,76 m ² pr. pall <i>Finnes også i Grå (bestillingsvare)</i>	211,-	169,-
	Aaltvedt Torg Struktur Gråmix 5 cm Str: 19,5 x 13 x 5 cm · 34 stk. pr. m ² · 13,84 m ² pr. pall	193,-	154,-
	Aaltvedt Parkstein Grå 6 cm Str: 20 x 10 x 6 cm · 50 stk. pr. m ² · 10,8 m ² pr. pall <i>Finnes også i fargen: Koks (Asak)</i>	239,-	199,-
	Asak Relieff Gråmix 6 cm Str: 20 x 13,5 x 6 cm · 37 stk. pr. m ² · 10,7 m ² pr. pall <i>Finnes i kvadrat (XL) og rektangulær (XXL)</i>	271,-	229,-
	Asak Drenstein 8 cm Str: 20 x 20 x 8 cm · 25 stk. pr. m ² · 175 kg pr. m ² Åpning: 13,2 %	PPF	

Evt. frakt og emballasje tilkommer · Pris gjelder kjøp av hele paller



Asak Drenstein (Foto: Asak Miljøstein AS)

ASAK DRENSTEIN

- er en kvadratisk, permeabel belegningsstein.
Den gir et solid dekke som samtidig er drenerende
og lar vannet infiltrere det permeable underlaget
under dekket.



Nødvendige tilleggsprodukter



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein



FUGESAND

Fugesand har stor betydning for stabiliteten i et belegningssteindekke.

Velg riktig type ut fra forholdene:

- Skyggeside (grønske, algevekst)
- Skrånende terreng (utvasking av sand)
- Mye vegetasjon (groing i fuger)

25 kg fugesand dekker et areal på 6 - 10 m².

SETTESAND

Settesand, eller steinmel, brukes for å få et jevnt underlag til beleg, skifer og granitt.

Settesand består av knuste steinmasser og er mer stabil en sand. Maur trives mindre i settesand.

Legges ut i 3 til 5 cm tykkelse og vannes lett for støvbinding. Komprimeres en gang.

1000 kg holder til ca. 15 - 20 m².

Produkt	Produktinfo	Pris/stk
	Aaltvedt Fugesand Til heller og stein m/fugeknast. Fugebredde 2 - 12 mm. 20 kg sekk.	BESTSELGER 120,-
	Asak Fugesand Herregårdssand 0 - 1 mm. Forbruk ca. 8 m ² pr. sekk. 25 kg sekk.	BESTSELGER 139,-
	Easyfug Fugemasse Hard fugemasse til vanlige gårdsplasser uten tung belastning. Fugebredde 5 - 30 mm. Sandfarget. 15 kg spann.	575,-
	Settesand 0 - 5 mm / 2 - 5 mm 20 kg sekk 1400 kg big-bag Pukk 8 - 16 mm / 16 - 22 mm Fra 1150 kg big-bag (ca. 1,0 m ³)	95,- 2.150,- 1.845,-



Kantstein



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein

Produkt	Produktinfo	Pris/stk
	Asak Herregård Kantstein Gråmix Str: 30 x 13,5 x 13,5 cm <i>Finnes også i Brunmix og Rødmix</i>	54,-
	Aaltvedt Rådhus Kantstein Gråmix Str: 21 x 15,5 x 14,5 cm <i>Finnes også i Brunmix</i>	42,-
	Hagekantstein, betong Str: 60 x 8 x 15 cm	76,-
	Aaltvedt Kongsgård Kantstein Grå Str: 49 x 14 x 14 cm	59,-
	Asak Relieff Kantstein Gråmix Str: 50 x 10 x 18,5 cm · 20,8 kg	79,-

Evt. frakt og emballasje tilkommer · Pris gjelder kjøp av hele paller

Annet • Nødvendige tilleggsprodukter



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein

Produkt	Produktinfo	Pris/stk
	Plastkantstøtte 1 m · Inkl. 3 spiker	106,-
	AluBoard Aluminiumslist Elegant skille mellom materialer, for eksempel grusgang og terreng. 3 m lengde. <i>Bestillingsvare</i>	699,-
	Gartenprofil Ulefoss Fler størrelser og former tilgjengelig. Gartenprofil kantsystem for ryddig og profesjonell kanting av plen, blomsterbed, stier og bas-seng. E r laget av rustfritt stål eller varmforsinket galvanisert stål. <i>Bestillingsvare</i>	PPF,-



Heller



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!


Asak
miljøstein

Produkt	Produktinfo	Pris/stk	Pris/stk fabrikk
	Aaltvedt Betongheller - grå tørrstøpte 30 x 30 x 5 cm 11 stk. pr. m ² · 144 stk. pr. pall 40 x 20 x 5 cm 12,5 stk. pr. m ² · 144 stk. pr. pall 40 x 40 x 5 cm 6,25 stk. pr. m ² · 72 stk. pr. pall 50 x 25 x 5 cm 8 stk. pr. m ² · 104 stk. pr. pall 50 x 50 x 5 cm 4 stk. pr. m ² · 52 stk. pr. pall	32,- 51,- 54,- 64,- 81,-	
	Aaltvedt Tråkkhelle Passo Gråmix - Koks - Latte Ca. mål: 42 x 36 x 2 cm	199,-	
	Aaltvedt Rådhus, tromlet helle Gråmix Str: 25 x 25 x 6 cm · 16 stk. pr. m ² · 80 stk. pr. pall <i>Finnes også i Brunmix</i>	39,-	
	Asak Herregård, tromlet helle Gråmix Str: 27 x 20 x 6 cm · 18,5 stk. pr. m ² · 160 stk. pr. pall <i>Finnes også i Brunmix og Rødmix</i>	32,-	
	Aaltvedt Helle Terracotta Str: 50 x 50 x 5 cm · 4 stk. pr. m ² · 52 stk. pr. pall	149,-	

Evt. frakt og emballasje tilkommer · Pris gjelder kjøp av hele paller



Herregård, tromlet helle gråmix (Foto: Asak Miljøstein AS)



Helle Terracotta (Foto: Aaltvedt Stein)






Heller



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein

Produkt	Produktinfo	Pris/stk	Pris/stk fabrikk
	Asak Lava AC 40 x 20 x 4 cm 12,5 stk. pr. m ² 40 x 40 x 4 cm 6,25 stk. pr. m ² 60 x 40 x 4 cm 4 stk. pr. m ² 60 x 60 x 4 cm 2,8 stk. pr. m ²	64,- 119,- 196,- 299,-	PPF PPF PPF PPF
	Vulkan AC 40 x 20 x 4 cm 12,5 stk. pr. m ² 40 x 40 x 4 cm 6,25 stk. pr. m ² 60 x 40 x 4 cm 4 stk. pr. m ² 60 x 60 x 4 cm 2,8 stk. pr. m ²	59,- 113,- 196,- 306,-	PPF PPF PPF PPF
	Polar AC 40 x 40 x 4 cm 6,25 stk. pr. m ²	94,-	PPF
	Asak Rå Str: 40 x 40 x 4 cm · 6,25 stk. pr. m ²	109,-	PPF
	Asak Kritt AC 40 x 20 x 4 cm 12,5 stk. pr. m ² 40 x 40 x 4 cm 6,25 stk. pr. m ² 60 x 40 x 4 cm 4 stk. pr. m ² 60 x 60 x 4 cm 2,8 stk. pr. m ²	69,- 119,- 196,- 286,-	PPF PPF PPF PPF
	Asak Gangbaneheller, grå - glatt - ClearNOx: overflatebehandling som bryter ned luftforurensing (NOx) og organisk materiale slik at dekket lettere holdes rent. <i>Bestillingsvare.</i>	Glatt: 47,- 79,- 105,- 194,- 195,- 309,-	Børstet: 52,- PPF 120,- 199,- 215,- 320,-
	Aaltvedt Helle Hexagon Gråmix - Basal - Latte Str: 60 x 52 x 2 cm <i>Bestillingsvare</i>	349,-	
	Benders Sjøsingel Str: 60 x 52 x 2 cm <i>Bestillingsvare</i>	PPF	

Evt. frakt og emballasje tilkommer · Pris gjelder kjøp av hele paller

INSPIRASJON

KREATIV BRUK AV MODERNE HELLER
VIL LØFTE ETHVERT UTEMILJØ!



Helle Kritt AC (Foto: Asak Miljøstein AS)



Helle Lava AC (Foto: Asak Miljøstein AS)



Aaltvedt Betonghelle (Foto: Aaltvedt Stein AS)



Helle Heksagon (Foto: Aaltvedt Stein AS)

NYTT
HOS OSS!

UTENDØRS FLISHELLER

Dekora
KAKEL KLINKER & MOSAIK

ØNSKER DU Å FORNYE UTEPLASSEN DIN? MODERNE HELLER GIR ET INNBYDENDE DEKKE SOM ER ENKELT Å HOLDE PENT.



Det fine med heller er at de kan kombineres i det uendelige – med belegningsstein, kantstein, brostein og produkter i naturmaterialer. Du kan skape et individuelt uttrykk ved å kombinere ulike typer heller og ulike farger. Som underlag på terrasse eller i hagen er hellene ganske enkelt uovertrufne. Heller er raske å legge, og er de først lagt kan du glemme at de er der.

De 20 mm tykke hellene i XT20-serien fra Dekora kan legges direkte på gress, grus eller sand, eller på eksisterende belegningsstein, terrasse-gulv, etc.



Et system bestående av støttebein i plast, klips og skinner gjør montering av utendørs flisheller både tidsbesparende og fleksibelt. Støttebeina krever ikke noe grunnleggende arbeid og brukes uten lim eller grus. Støttene kan høydejusteres ved fall/nivåforskjeller, eller ved naturlige endringer på mark over tid, for eksempel etter en vinter.



Produkt	Produktinfo	Pris/m ²	Pris/stk fabrikk
	Dekora XT20 Flisheller Klint Grey - Klint Antracite Str: 60 x 60 x 2 cm <i>Finnes i en rekke farger/varianter som kan bestilles.</i>	1.115,-	

NYE FARGER TIL UTEROMMET



I samarbeidet med ASAK Miljøstein har **KOI fargestudio** utviklet fire nye farger for belegningsstein; Rød Terrakotta, Blek Terrakotta, Sand og Trøffel, og én farge for helle (40x40 cm), Nougat.

Den nye fargekolleksjonen har hentet inspirasjon fra naturen og vil gli mykt inn i norske omgivelser uavhengig av årstid, værforhold, trender og omkringliggende bygningers fasadefarger.

Fargene er like vakre mot en grå eller hvit fasade som de er mot en fargesatt. De nye fargene kan brukes samlet eller alene og vil bidra til å skape varige lune og hyggelige omgivelser.

NYTT
HOS OSS!



Helle Nougat



Vertica Natur



ASAK Hagemur Natur



MUR

Utnytt utearealet!

Benytt støttemur til å øke bruksarealet på gårds plass og i hagen. Vi har mange ulike typer mur i betong og naturstein - for de små oppgavene som hagemur og blomsterbed, til murer for de "store høyder".

Våre leverandører har programmer for mengdeberegning på sine hjemmesider:

- www.asak.no
- www.aaltvedt.no



Vertica Mur (Foto: Asak Miljøstein AS)



Mini Exclusive (Foto: Asak Miljøstein AS)

VERTICA MUR

Vertica® mur er en stilren støttemur med store rektangulære blokker. Muren har en bruddfront med et naturlig uttrykk.

Vertica® mur er en komplett støttemur som kan stables manuelt eller maskinelt. Monteringen er rask og enkel, muren skal kun tørrstables. Mulighetene er endeløse for å lage små og store murer, med eller uten hjørner og buer. Vertica støttemur heller 4 grader inn i terrenget.

Vertica® mur består av kun tre deler, normalstein, hjørnestein/halvstein og toppstein.

Vertica® mur leveres i farge koksmix som passer godt inn i de fleste utemiljøer.



Støttemur



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein

Produkt	Produktinfo	Pris/stk	Pris/stk fabrikk
	Asak Mini - Grå		
	Helstein · Vekt: 25 kg Str: 25 x 34 x 17 cm · 23,5 stk. pr. m ² · 36 stk. pr. pall	64,-	51,-
	Halvstein · Vekt: 12,5 kg · Str: 12,5 x 34 x 17 cm	62,-	51,-
	Buestein · Vekt: 23,5 kg Str: 25 x 34 x 17 cm · 36 stk. pr. pall 14 stk. for å lage 90° · Radie: 2,33 m	90,-	77,-
	Hjørnestein, 4 str. · Vekt: fra 79 kg	499,-	443,-
	Toppstein · Vekt: 21 kg · Str: 25 x 35 x 11 cm	129,-	109,-
	Skrå avslutning · Vekt: 14 kg · Str: 25 x 34 x 17/0 cm	227,-	194,-
	Asak Mini Exclusive - Gråmix		
	Helstein · Vekt: 25 kg Str: 25 x 34 x 17 cm · 23 stk. pr. m ² · 36 stk. pr. pall	75,-	61,-
	Halvstein · Vekt: 12,5 kg · Str: 12,5 x 34 x 17 cm	75,-	61,-
	Buestein · Vekt: 23,5 kg Str: 25 x 34 x 17 cm · 36 stk. pr. pall 14 stk. for å lage 90° · Radie: 2,33 m	113,-	93,-
	Hjørnestein, 4 str. · Vekt: fra 87 kg	846,-	778,-
	Toppstein · Vekt: 21 kg · Str: 25 x 35,5 x 11 cm	144,-	136,-
	Skrå avslutning · Vekt: 14 kg · Str: 25 x 34 x 17/0 cm	316,-	279,-
	<i>Finnes også i Brunmix</i>		
	Asak Vertica Mur - Koksmix		
	Helstein · Vekt: 36,2 kg Str: 45 x 28 x 20 cm · 11,11 stk. pr. m ² · 32 stk. pr. pall	154,-	119,-
	Hjørnestein · Vekt: 46,8 kg · Str: 45 x 22,2 x 20 cm	185,-	151,-
	Toppstein · Vekt: 25,3 kg · Str: 45 x 26,5 x 10 cm	169,-	154,-
	Aaltvedt Støttemur, knekt - Grå		
	Helstein · Vekt: 25,9 kg Str: 40 x 20 x 20 cm · 12,5 stk. pr. m ² · 48 stk. pr. pall	136,-	
	Halvstein · Vekt: 14 kg · Str: 20/16 x 20 x 20 cm	121,-	
	Hjørnestein · Vekt: 24,9 kg · Str: 40/36,5 x 20 x 20 cm	236,-	
	Toppstein · Vekt: 13 kg · Str: 40 x 24,5 x 6 cm	74,-	

Evt. frakt og emballasje tilkommer · Pris gjelder kjøp av hele paller



INSPIRASJON

FÅ ET FLEKSIBELT OG DEKORATIVT
UTEMILJØ MED TROMLET MUR!



Rådhusmur m/Geolock (Foto: Aaltvedt-Stein)



(Foto: Asak Miljøstein AS)



Tromlet mur, brunmix (Foto: Asak Miljøstein AS)



Støttemur



AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein

Produkt	Produktinfo	Pris/stk	Pris/stk fabrikk
	Asak Herregård Mur, tromlet - Gråmix Helstein · Vekt: 16,2 kg Str: 27 x 20 x 13,5 cm · 27,43 stk. pr. m ² · 64 stk. pr. pall Halvstein Str: 13,5 x 20 x 13,5 cm · 54,87 stk. pr. m ² · 108 stk. pr. pall Buestein · Str: 27/23,6 x 20 x 13,5 cm · 27,4 stk. pr. m ² 64 stk. pr. pall · Sirkel forbruk: 37 stk. Utvendig diam.: 3,18 m <i>Finnes også i fargene: Brunmix og Rødmix</i>	52,- 55,- 77,-	38,- 40,- 62,-
	Aaltvedt Rådhusmur, tromlet - Gråmix Helstein, hel ende · Vekt: 20,5 kg Str: 31 x 21 x 14,5 cm · 22,5 stk. pr. m ² · 60 stk. pr. pall Halvstein/kant · Str: 21 x 15,5 x 14,5 cm Topplate · Str: 25 x 25 x 6 cm · 80 stk. pr. pall 4 stk. pr. m <i>Finnes også i fargene: Brunmix og Rødmix</i>	70,- 41,- 39,-	60,-
	Aaltvedt Rådhusmur m/Geolock, tromlet Gråmix Helstein · Vekt: 14,7 kg Str: Str: 31/26 x 21 x 14,5 cm · 22,3 stk. pr. m ² 60 stk. pr. pall Hjørnestein · Vekt: 12,9 kg Str: 31 x 15,5 x 14,5 cm · 84 stk. pr. pall <i>Finnes også i fargene: Brunmix og Rødmix</i>	76,- 113,-	61,-
 Knekt front	Aaltvedt Kombimur Grå Str: 50 x 17 x 17 cm · 32 stk. pr. pall · Vekt: 22 kg <i>Finnes også med knekt front</i>	131,-	
	Aaltvedt Forskalingsblokk Str: 50 x 20 x 20 cm · 10 stk. pr. m ² 60 stk. pr. pall · 10 stk. hjørne pr. pall <i>Finnes i halv og hel ende og hjørneblokk</i>	49,-	41,-

Evt. frakt og emballasje tilkommer · Pris gjelder kjøp av hele paller

Priser er oppgitt inkl. mva.



Støttemur tilleggsprodukter

AALTVEDT STEIN®
FOR STEINSCHMECKERE!

Asak
miljøstein


Produkt	Produktinfo	Pris/stk	Pris/stk fabrikk
	Sålebjelke - til alle murer Str: 25 x 10 x 100 cm · 24 stk. pr. pall · Vekt: 58 kg	320,-	279,-
	Steinlim PU 700 Blanding av lim er lut! Dette limet er kjempeenkelt å bruke. Og steinen sitter bomfast! En boks (500 ml) holder til 20 lm.	229,-	
	Mini Pack Jordarmeringsnett Str: 1,3 x 8,3 m · 10,83 m ²	779,-	

Evt. frakt og emballasje tilkommer


MONTERING AV JORDARMERING

ASAK MINI GRÅ OG EXCLUSIVE


Asak
miljøstein



Jordarmeringsnett festes til blokkene



Jordarmeringsnett stabiliserer massene i bakkant av støttemuren og gjør at muren kan tåle høyerebelastning. For støttemurer som er høyere enn 1 meter kreves det jordarmering. Jordarmeringsnett legges inn i terrenget bak muren etter egne tabeller.



MONTERING AV HJØRNER

Hjørneløsningen brukes både som innvendig og utvendig hjørne. Den består av fire steiner, og steinene er nummerert fra 1 - 4 (streknummerering) i en av endene.

Montering utvendig hjørne

Monteringen skjer alltid i stigende rekkefølge for utvendig hjørne (stein 1, deretter 2 osv) og etter 4 starter vi med 1 igjen.

Montering innvendig hjørne

Her skjer dette i motsatt rekkefølge hvor man starter med 4, 3, 2, 1 og så over på 4 igjen på det 5. skiftet.

Hjørnesteinene danner et naturlig forbandt sammen med 1/1-stein på de fire første skiftene. Fra skift 5 til og med 8 må det benyttes 1/2-stein for å opprettholde forbandet (se illustrasjon).

Merk! Man kan starte med det steinnummeret man vil, bare rekkefølgen følges som nevnt ovenfor. Da er det viktig å huske at bruken av 1/2-stein også endres. For murer over 8 skift, repeteres den forannevnte anvisning.

Tilpasning

For 1/1 og 1/2 stein som blir liggende an på hjørneblokk, må deler av låsekanten fjernes. Dette gjøres enklest ved at man legger blokka på rygg og skjærer en bruddanvisning på innsiden av låsekanten (så lang kanten må fjernes - ca. 13 cm) med vinkelkutter. Deretter slår man låsekanten av med en hammer. Dette gjelder annet hvert skift, altså kun der hvor man legger ministøtemurblokker oppå selve hjørnesteinen.

Vær nøye med følgende:

- Hjørnestein må settes i vater i begge retninger
- Hjørnet settes 90 grader på mur av normalstein (1/1-stein / 1/2-stein)
- Om hjørnesteinen er noen millimeter lavere enn normalstein, korrigeres dette med plastbiter av for eksempel kantlist til grunnmursplater eller lignende



TRAPPER

Trapper kan lages i mange varianter, både når det gjelder utforming og materialvalg. På disse sidene viser vi noen eksempler som kanskje kan være til inspirasjon i planleggingen av ditt trappeprosjekt.

Selv om nesten bare fantasien setter grenser, så bør man sikre at det visuelle ikke går på bekostning av at trappa skal være god å gå i. Man må også sørge for at grunnarbeidet er utført slik at trappa holder seg stabil over tid.





Trapper

Produkt	Produktinfo	Pris/stk
	Asak Trappe-element 37 x 40 x 15 cm 37 x 60 x 15 cm	375,- 509,-
	Granitt Trinn - flammet 37 x 15 x 100 cm 37 x 15 x 120 cm 37 x 15 x 150 cm 37 x 15 x 200 cm	975,- 1.175,- 1.475,- 2.345,-
	Granitt Trinnsplater - Impala/Ice Crystal Str: 30 x 120 x 2,5 cm (finnes i flere str.)	- fra 475,-
	Granitt Sålebank - Impala/Ice Crystal Str: 15 x 130 x 1,5 cm (finnes i flere str.)	- fra 325,-



NOEN TIPS I PLANLEGGINGEN

Start med å planlegge hvor trappen skal stå og hvor mange trinn den skal ha.

Merk ut hvor trappen skal legges. Ta mål og regn ut hvor mye materialer som vil gå med ut i fra lengde og helling.

Frostsikring er viktig så ikke trappen påvirkes av temperatursvingninger og tele.

Grav ut jord og stein for å komme under frostfri dybde, eller benytt markisolasjon (ISODREN) som frostsikring.

Ut i fra høydenivå og antall trinn, bør trinnhøyden normalt være mellom 12-17 cm og trinndybden mellom 30-50 cm.

Trinnene bør ha en helling på ca. 1 cm, slik at regnvann ikke blir liggende i trinnene.

Hvis trappen har mer enn 10 trinn, bør hvilerepos (dypt inntrinn) vurderes.



Trapper: Skifer




Produkt	Produktinfo	Pris
	Oppdal Trappetrinn Fallende lengder · T = 2 - 3 cm (3 - 4 cm) B = 30 cm B = 32,5 cm B = 35 cm B = 40 cm B = 50 cm B = 60 cm	1.014,-/lm 1.125,-/lm 1.235,-/lm 1.435,-/lm 1.859,-/lm 3.230,-/lm
	Oppdal Sålebank Sokkellist/Vannbrett/Opptinn Fallende lengder T = 1,5 - 2,5 cm · B = 12,5 - 25 cm	2.775,-/m ²
	Dovre Terrengtrinn 60 - 80 cm 80 - 100 cm 100 - 120 cm (- andre mål kan skaffes)	2.299,-/stk 3.269,-/stk 3.445,-/stk





Lysskasser

Produkt	Produktinfo	Pris
	Lyskasse Element Lette og stablebare lysskasser for rask og enkel montering. Lysskassene kan kompletteres med varmforsinket gitterrist. LK 120 · Str: 460 x 1210 mm · Vekt: 69 kg LK 140 · Str: 470 x 1410 mm · Vekt: 82 kg LK 146 · Str: 680 x 1425 mm · Vekt: 118 kg	2.564,- 2.823,- 2.917,-
	Lyskasserist Str: 1136/1092 x 427 mm · Vekt: 15 kg Str: 1339/1295 x 427 mm · Vekt: 18 kg Str: 1334/1314 x 627 mm · Vekt: 26 kg	2.271,- 2.460,- 3.162,-



L-element fra Benders (bestillingsvare)



GRANITT

Granitt kan brukes til alle utemiljøer, alt fra private hager og gårdsplasser til offentlige torg og veiprosjekter.



Granittmur er veldig populært da denne har en fornuftig pris, et eksklusivt utseende og er enkel å montere.

Granitten har et stort og bredt bruksområde med kombinasjonsmuligheter av trapper, murer, belegningsstein og andre detaljer. Dette er et evighetsprodukt med høy slitestyrke og enkelt vedlikehold.





Granitt

Produkt	Produktinfo	Pris
	Kantstein - leveres i fallende lengder, fra 90 - 115 cm Gradhugget: Str: 8 x 20 cm · 43 kg Råhugget: Str: 8 x 20 cm · 43 kg Str: 10 x 25 cm · 70 kg Str: 12 x 25 cm · 84 kg Str: 15 x 30 cm · 120 kg	195,-/lm 189,-/lm 299,-/lm PPF PPF
	Smågatestein Str: 9/11 cm · ca 86 stk. pr m ² Vekt: 2,3 kg	25,-/stk
	Storgatestein Str: 14 x 20 x 14 cm · ca 32 stk. pr m ² Vekt: 10,7 kg	49,-/stk
	Strålekantstein Str: 7 x 14 x 21 cm - ca 5 stk. pr lm Vekt: 5 kg	45,-/stk
	Murblokk - leveres i fallende lengder fra 90 - 140 cm. 20 x 20 cm 30 x 30 cm 40 x 40 cm 50 x 50 cm	450,-/lm PPF PPF PPF
	Brostein på nett Str: 9 x 10 x 5 cm · Vekt: 65 kg/m ² 4 nett pr m ²	995,-/m²
	Portstolpe Råhugget med 30 mm hull. 30 x 30 x 200 cm · Vekt: 702 kg 40 x 40 x 200 cm · Vekt: 840 kg	4.500,-/stk PPF
	Helle Flammet overflate. B = 30 cm / 40 cm i fallende lengder · T = 5 cm Vekt: 135 kg/m ²	- fra 850,-/m²



VI HAR BARE EN KLODE...

Vi i Granitt og Betongvare AS ønsker å kunne tilby våre kunder en naturlig, miljøvennlig og bærekraftig løsning etter ønske. Kortreist naturstein, som norsk granitt og skifer, er to gode eksempler på dette. Dette er solide, gode løsninger som varer, krever lite vedlikehold og gir et tidløst og eksklusivt uttrykk.



LARVIKITT - et miljøvennlig alternativ


Larvikitt er Norges nasjonalstein og et meget populært produkt som eksporteres over hele verden. Steinsorten finnes hovedsaklig i Larvik i Vestfold og litt inn i Porsgrunn i Telemark.

Larvikittblokka er produsert av overskuddsstein. Steinen som benyttes er allerede tatt ut av naturen.

LARVIKITT DEKORSTEIN

Vi har endelig tatt inn Larvikitt dekorstein. Det kan brukes langs kantstein eller rundt plantene dine - det blir prikken over i'en i din hage. Bruksområdene er mange! Steinene er knust 8 - 16 mm fraksjon og kommer i 25 kg sekker eller 800 kg big-bag.





SKIFER - et naturlig valg

Skiferstein er produsert av naturen selv. Det eneste vi mennesker gjør med skifer, er å hente den ut av fjellet, dele steinen opp i ulike tykkelser, sage den i passende størrelser og transportere skiferen til sitt nye hjem.

Skifer er et materiale med lange tradisjoner og med uante muligheter. Det er moderne uansett tid og mote. Brukt alene eller i kombinasjon med andre materialer, er det kun fantasien som setter grenser.

Skifer kan benyttes både inne- og utendørs, til blant annet terrasser, trapper, gulv, mur, peis og fasadebekledning.



I vår butikk i Oslo lagerfører vi en mengde forskjellige typer. Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om våre skiferprodukter og pris på de ulike produktene.



BETO naturSYSTEMET




Produkt	Produktinfo	Pris/stk
	BETO naturSETTE Kombinert heft og settemasse for naturstein, kan brukes opptil 80 mm høyde i en legging! 25 kg sekk <i>Bestillingsvare</i>	PPF
	BETO naturSETTE D Unik permeabel (vanngjennomtrengelig) settemasse som også kan benyttes som bærelag og evt. erstatning for betongplate. Naturstein kan monteres direkte på massen. Varmekabler kan legges direkte i mørtelen! 1000 kg storsekk <i>Bestillingsvare</i>	PPF
	BETO naturHEFT Sementbasert polymer-forsterket lim til naturstein som tåler vannmetting. 25 kg sekk <i>Bestillingsvare</i>	PPF
	BETO naturFUG Fugemasse som styrker belegget og hindrer vegetasjon mellom fugene. Stående og enkel fugeprosess! Tett fugemasse som tåler salt og frost. 25 kg sekk	459,-
	Rompox Easyfug Steingrå Énkomponent permeabel fugemasse for betong- og naturstein. Enkel i bruk. Hindrer vegetasjon og er vanngjennomtrengelig. 15 kg spann	575,-
	BETO IRR RepAsfalt Reparer skaden umiddelbart rett fra spannet! Denne asfalten har høyere kvalitet enn den som ligger i veibanen. Benyttes direkte fra spannet uten ekstra oppvarming! 25 kg spann	525,-
	SCJ Bitumen Spray Benyttes gjerne for å tette skjøt mellom gammel og ny asfalt, slik at vann ikke trenger inn og skader skjøten. Gir også bedre heft for ny asfalt - mot støpegods, betong, osv. 750 ml sprayboks	450,-

OBS! Flere av produktene er bestillingsvare

Solide produkter - enkle i bruk!

Brostein på nett

- montert i vann-gjennomgengelig mørtel, **naturSETTE-D** og fuget med sementbasert fugemasse, **naturFUG**.
Vannet ledes vekk fra husveggen og mot sluk.



Skiferdekke

- bygget opp med vann-gjennomgengelig mørtel og fugemasse og med el-varmekabler.
Vannet kan "vandre" ned gjennom hele skiferdekket.



LØS LECA ER SOM POTETEN
- KAN BRUKES TIL ALT...



LØS LECA ISO 10-20

Leca Iso 10-20 er et spesialprodukt for isolasjon og frostsikring i grunnen. Kulene er mellom 10 og 20 mm i diameter, og har svært gode isolerende egenskaper.

Det unike ved materialet er den gunstige kombinasjonen av isolerende, drenerende og kapillærbrytende egenskaper i ett og samme produkt.

Nettopp det at Leca Iso 10-20 dekker flere funksjoner i ett og samme produkt, og samme arbeidsoperasjon, gjør det til en rask og selvbyggervennlig løsning. Det gir varmeisolering, drenering, kapillærbryting og fyllmasse i ett og samme materiale. Det er dessuten et tilnærmet selvkomprimerende materiale og lett å legge ut. Materialet fyller hulrom og ujevnheter, og stiller små krav til avretting av underlaget før utlegging.

BLÅSING MED LØS-LECA!

- Standard slangelengde: 40 m - tillegg for 50 m og 60 m
- Singel bil: 40 m³
- Bil og henger: 90 m³
- Blåsekapasitet: ca 50 m³/time ved problemfri leveranse
- Høydeblåsing: 25 m problemfritt
- Bilene er ca 4 m høye og 2,55 m brede



SKIFER

"Skifer - det norske gullet!"

Skifer er et materiale med lange tradisjoner. Likevel er den moderne uansett tid og motesvingninger.

Brukt alene eller i kombinasjon med andre materialer, bare fantasien setter grenser for hva skiferen kan brukes til. Skifer gir uante muligheter, langt flere enn de fleste er klar over. Hver stein er unik!




Store bruddheller 30-40 mm, Oppdal Sten



Oppdal Sten



Skifer: Bruddheller

Produkt	Produktinfo	Pris/m ²
	Oppdal Småbrudd - gjelder hele paller, 20 m ² pr. pall. T = 1 - 2 cm på betong T = 2 - 3 cm i sand	359,- 347,-
	Oppdal Mellomstore brudd - gjelder hele paller, 2 - 5 stk. pr. m ² . Ekstra tynn · T = 1 - 2 cm · 20 m ² pr. pall Tynnbrudd · T = 2 - 3 cm · 15 m ² pr. pall Vanlig brudd · T = 3 - 4 cm · 15 m ² pr. pall	817,- 785,- 769,-
	Oppdal Storbrudd - gjelder hele paller, 1 - 2 stk. pr. m ² . Tynnbrudd · T = 2 - 3 cm på betong · 15 m ² pr. pall Vanlig brudd · T = 3 - 4 cm i sand · 10 m ² pr. pall Kjøresterke · T = 4 - 6 cm · 10 m ² pr. pall	1.274,- 1.184,- 1.279,-
	Oppdal Tråkkheller 40 x 60 cm · 4,16 stk. pr. m ² · T = 2 - 4 cm 60 x 80 cm · T = 3 - 5 cm 80 x 120 cm · T = 3 - 5 cm	1.349,- 1.773,- 1.950,-
	Oppdal Pipehelle/Topphelle Hugget kant T = 2 - 5 cm	3.072,-



Flis Mørk 10 - 20 mm, Oppdal Sten

OBS - Priser gjelder hele paller!

- * Kasse kr 565,- kommer i tillegg, ingen retur.
- ** Europall kr 180,- kommer i tillegg, ikke retur.
- Priser er oppgitt ekskl. mva.

- *** Leveres enten på europall, i kasse eller i bulk, spør om tilbud.
- **** Leveres i big bag, kr 259,- kommer i tillegg, ingen retur.



Skifer: Mur • Panel




Produkt	Produktinfo	Pris/m ²
	Oppdal/Dovre Tørrmur * Naturkant/Råkopp - sortert Dybde 10 - 20 cm · ca. 4 m ² pr. kasse (se kasse) Dybde 15 - 30 cm · ca. 3 m ² pr. kasse (se kasse)	3.819,- 3.860,-
	Oppdal Skifermurstein ** Råhugget (stavskifer) Dybde 8 - 11 cm · T = 3 - 7 cm · 5 m ² pr. pall	3.734,-
   Hjørne Passbit	Skiferpanel 20 x 55 cm Hjørne · 20 x 30 cm Passbit · B = 15 cm, H = 20 cm	1.102,- 215,-/stk 95,-/stk



Palmer Gotheim Skiferbrudd AS




Skifer: Gulvflis

Produkt	Produktinfo	Pris/m ²
	Oppdal Gulvflis Natur, hugget kant B = 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm i fallende lengder. T = 1 - 2 cm 20/30/40 cm 50 cm	1.999,- 2.310,-
	Oppdal Børstet Gulvflis Kalibrert, saget 30 cm i fallende lengder. <i>Bestillingsvare</i>	3.129,-
	Otta Pillarguri Natur T = 8 - 17 mm B = 30 og 40 cm i fallende lengder	2.329,-
	Otta Pillarguri - børstet eller slipt B = 30 og 40 cm i fallende lengder Børstet · T = 8 mm Slipt · T = 10 mm	3.445,- 3.667,-

Nødvendig verktøy

For at arbeidet med skifer skal gå lett og at du oppnår ønsket resultat, kreves det noe spesialverktøy. Ta en titt på noe av vårt utvalg av verktøy til steinbearbeiding på side 52.





DEKOR

Dekorstein er prikken over i'en og mye brukt i hagedesign. Det finnes utallige muligheter og det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan lage i hagen. Kombinasjonen vann og dekorstein er effektivt og spennende, noe mange har fått øynene opp for.

Bruk av utelys gjør at du får mer glede av gårdsplassen, hagen og terrassen din. Det gir fantastiske stemninger, og du vil oppleve uterommet på en helt ny måte. Utesesongen blir utvidet, og kveldstimene ute blir både lunere og flere.



Arctic Aaltvedt 45/60 (Foto: Aaltvedt Stein)



Larvikitt Dekorstein



Dekorstein




Produkt	Produktinfo	Pris
	Arctic Aaltvedt Tromlet 20 kg sekk 7/15 mm · 15/25 mm · 25/40 mm · 40/60 mm 1350 kg storsekk 8/16 mm · 16/22 mm · 22/35 mm · 45/60 mm · 60/90 mm · 90/130 mm	209,- 3.450,-
	Arctic White Tromlet 20 kg sekk 7/15 mm · 15/25 mm · 25/40 mm · 40/60 mm - <i>Bestillingsvare</i> 1000 kg storsekk 7/15 mm · 15/25 mm · 25/40 mm · 40/60 mm - <i>Bestillingsvare</i>	257,- 7.990,-
	Arctic White Knust 20 kg sekk 8/15 mm - <i>Bestillingsvare</i> 1000 kg storsekk 8/15 mm - <i>Bestillingsvare</i>	299,- 3.175,-
	Larvikitt Dekorstein 25 kg sekk 8/16 mm 800 kg storsekk 8/16 mm	245,- 3.450,-

Leveringstid på noen av varene kan forekomme

Nødvendige tilleggsprodukter



Produkt	Produktinfo	Pris/stk
	Gravel Fix Pro Hold singelen på plass! Når platene er fylt med singel er de kjøresterke. Grå plate, 120 x 80 x 3,2 cm	454,-



FORBRUK

For å beregne dekningsgrad, tar man den største fraksjon på stein man skal bruke og ganger den med 1,5 til 2.

- 20 kg med 8/15 dekker ca 0,4 m²
- 1000 kg med 8/15 dekker ca 20 m²

Belysning

in-lite®


- White
- Rose Silver
- Corten
- Dark Grey
- B Bestillingsvare



Produkt	Produktinfo	Pris
	Scope Sort 12V / 3W / 5,3VA LED Mini Scope 12V / 1W / 2VA LED	1.539,- 1.255,-
	Liv B B B 12V / 1,5W / 1,5VA LED LED lampe i aluminium. Beregnet for frittstående montering. Ø = 67 mm Low · H = 360 mm High · H = 612 mm	1.579,- 1.720,-
	Blink Dark/Silver 12V / 1W / 1,7VA LED Ø = 100 mm	1.082,-
	Puck 60 Silver 12V / 1,5W / 2,5VA LED Ø = 86/60 mm / H = 58 mm	1.636,-
	Wedge B 12V / 1W / 1,6VA LED 100 x 100 x 63 mm	1.269,-
	Evo Hyde 550 Dark 12V / 2W / 2,1VA LED 556 x 16 x 22 mm	1.664,-

Her viser vi kun en del av det spennende sortimentet. Se mer på **in-lite.no**, eller besøk oss se på vår butikkutstilling. Det vi ikke lagerfører skaffer vi!


Produkt	Produktinfo	Pris
	Luna 60 12V / 3W / 5,0VA LED Ø = 60 mm / H = 42 mm (Tillegg for ring)	1.529,-
	Hyve 60 12V / 0,80W / 0,8VA LED Ø = 60 mm / H = 42 mm (Tillegg for ring)	1.299,-
	Hyve 22RVC 12V / 0,20W / 0,2VA LED Ø = 22 mm	846,-
	Fusion 60 12V / 0,90W / 1VA Ø = 68 / H = 42 mm m/Ring 68	1.309,-
	Flux 60 12V / 1,5W / 2,5VA LED Ø = 60 mm m/Ring 68	1.269,-
	Trafoer Hub50 Hub100 Hub150	2.229,- 2.565,- 4.999,-
	Kjerneboring Vi utfører boring av hull til plassering av belysning. 22 og 60 mm	Fra 329,- pr. hull





Montering

in-lite®



SKAP UNIKE UTEMILJØER!

Med utebelysning får du glede av hagen eller terrassen din døgnet rundt og til alle årstider.

in-lite er basert på 12 volts lavspentsystem, slik at du kan utføre monteringen selv.





DRENERING

Linjeavløp er dagens måte å ta vare på det ekstreme klimaet og alt regnet det medfører. Det finnes vannrenner fra det lille huset til store områder med store belastninger, som flyplasser og havner.

Med riktig valg av renne så har hus og annen bebyggelse store muligheter til å klare seg fra skaden og flommen forårsaket av høy vannstand.

ACO er verdens ledende innen bakke-dreneringssystem, og tilbyr renner og rister med en rekke fordeler for både estetisk appell og hydraulisk kapasitet som enkel installasjon og vedlikehold.



ACO Hexaline (Foto: Asak Miljøstein AS)

Vi har også...

- ACO Multiline-serien ved behov for høyere belastningskrav
- Drenskummer og kumringer i betong fra 400 til 1200 mm
- Støpejernsrammer og lokk/ristlokk fra 100 mm til 800 mm
- runde og firkantede
- PP-rørdele fra Ø=110 mm til Ø=200 mm

Vi kjerneborrer kummer og har bor og kumpakninger på lager.

ACODrain BELASTNINGSKLASSE



Klasse A, 15*

Områder som utelukkende trafikkeres av fotgjengere og syklistene.



Klasse B, 125*

Områder som trafikkeres av fotgjengere, syklistene og sporadisk av personbiler.



Klasse C, 250*

Områder som trafikkeres av personbiler og lette lastebiler.



Klasse D, 400*

Områder som trafikkeres av større lastebiler og på tvers av veibanen.



Klasse E, 600*

Områder som trafikkeres av tunge kjøretøyer med høyt akseltrykk (industriområder, godsterminaler, etc.)

* Prøvebelastning i kN iflg. DIN 19580

Oppbygning ACO Euroline:






Drenering

Produkt	Produktinfo	Pris
	ACO Euroline m/galvanisert rist 1 m lengde	579,-
	ACO Euroline m/støpejernsrist 1 m lengde	1.197,-
	ACO Euroline Sandfang m/galvanisert rist 0,5 m lengde <i>- kan også skaffes med støpejernsrist</i>	1.590,-
	ACO Euroline Punktavløp m/galvanisert rist 25 x 25 x 35 cm <i>- kan også skaffes med støpejernsrist</i>	1.489,-

Ekstra utstyr


Produkt	Produktinfo	Pris
 1	ACO Euroline m/loddrett stuss	790,-
	ACO Euroline 0,5 m renne m/galvanisert rist	439,-
 2	ACO Euroline m/tett endevegg	139,-
 3	ACO Euroline endevegg m/stuss Ø110	349,-
	Fotskraperist 40 x 60 x 8 cm	1.459,-



FUKTSIKRING AV KJELLERVEGGER

ISODREN®
KOMPLETT FUKTSIKRING


**Ny vegger renses porettes.
Gamle vegger graves opp
og rengjøres.**



**Bygg opp hulkil langs
eventuell utstikkende såle
og legg ut drensørene.**




**Monter Isodren-platene
på veggene og isoler evt.
utstikkende såle.**




**Legg pukk og filterduk rundt
drensørene og over platene**

Innerste duk avsluttes mot toppen av platene. Ytterste duk festes bak platene i overkant og ca. 10 cm ned på veggene.



Fest topplist

Bruk lim og festepluggar.




**Tilbakefyll og fjern evt.
overflødige masser.**



FUKTSIKRING AV KJELLERGULV OG PLATE PÅ MARK

ISODREN®
KOMPLETT FUKTSIKRING

**Pigg opp gulvet og
fjern massene.**



Rett av og legg ISODREN


Ingen plast under eller over platene. Legg filterduk under platene kun dersom grunnen er veldig våt.




**Legg filterduk oppå platene,
armer og støp**



**Finn bunnen i byggesjakt og
legg ut drensør etter behov.**



**Rett av grunnen og
legg ISODREN.**



**Legg filterduk oppå platene,
armer og støp.**






Drenering

ISODREN®
KOMPLETT FUKTSIKRING

Produkt	Produktinfo	Pris
	Isodren Plater 6,5 cm - Utvendig isolering over bakkenivå (må pusses) 10 cm - Utvendig isolasjon og drenering for grunnmur Isodren kjellerveggplate: 120 x 80 x 6,5 cm Isodren gulv-/takterrasseplate: 120 x 80 x 6,5 cm Isodren kjellerveggplate: 100 x 75 x 10 cm - dybde ned til 3 meter. Isolering ved støping av såle. Isodren gulv-/takterrasseplate: 100 x 75 x 10 cm - dybde ned til 4 meter.	249,-/m² 309,-/m² 389,-/m² 409,-/m²
	Festeplugg 6,5 cm x 100 stk. · 10 mm forboring 10 cm x 100 stk. · 10 mm forboring 20 cm x 100 stk. · 10 mm forboring	549,-/pk 559,-/pk 19,-/stk
	Slagnit 5 mm forboring · Eske à 250 stk.	1.090,-/pk
	Topplst 110 mm · L = 2,4 m 200 mm · L = 3,0 m	179,- 249,-

Tilleggsprodukter

Produkt	Produktinfo
	Drensrør 83/100 Slisset/Tett - 83/100 mm x 25 m PP-Drens 97/110 Stive rør. Slisset/Tett - 97/110 mm x 6 m
	Grunnmursplast 1,0 m x 20 m · 1,5 m x 20 m 2,0 m x 20 m · 2,4 m x 20 m Stålspiker, 30 og 60 mm, esker à 100x
	Fiberduk - må alltid benyttes mellom gode og dårlige masser. 1 x 25 m · 2 x 25 m · 1 x 50 m (- opp til 5 m bredder kl. 3 på lager)
	Løs Leca® Iso 10-20 50 kg sekk 1 m ³ storsekk

Produkt	Produktinfo
	Jackson Super XPS 300 1200 x 600 x 50 mm · 5,76 m ² pr. pk. 1200 x 600 x 100 mm · 2,88 m ² pr. pk.
	Isodren RAD X Brukes med RAD T eller RAD Tx i skjøter og sammenføyinger. 0,3 mm rull · 85 m ² · 3,4 x 25 m
	Isodren RAD s Radonbrønn For undertrykkventilering av ISODREN-sjiktet eller pukklaget. Kap. inntil 200 m ² i sammenh. sjikt.
	Isodren RAD 1 Enkelttidig skjøtebånd, 60 x 1 mm, til sammenføyning av RAD X. 15 m pr. rull



MØRTEL, TILSETNING OG TILBEHØR

Her har du en løsning til enhver byggeplass, alt fra små hager til store byggeprosjekter - inne som ute.

Vi kan vise til et stort spekter av produkter fra ulike leverandører som løser dine byggeutfordringer.

Vi har bred kompetanse innen fagfeltet, og har levert produkter til store og små prosjekter i mer enn 20 år.



Lim (Foto: Mapei AS)



Mapestone PFS 2 Visco (Foto: Mapei AS)



Fugemasse (Foto: Mapei AS)



Mapestone (Foto: Mapei AS)



Støp • Mur



Produkt	Produktinfo	Pris
	Støpemørtel (Finbetong) B20 Støpemørtel til mindre støpearbeider. Trykkfasthet: Ca. 25 N/mm ² . Forbruk: 1,7 - 1,9 kg/dm ³ . 48 sekker pr. pall. 20 kg sekk	103,-
	Støpemørtel (Finbetong) B30 Støpemørtel til mindre støpearbeider. Trykkfasthet: Ca. 35 N/mm ² . 48 sekker pr. pall. 20 kg sekk	115,-
	EasyBuild Støpemørtel B20 Støpemørtel til enkelt støpearbeid. Trykkfasthet: Ca. 20 N/mm ² . 48 sekker pr. pall. 20 kg sekk	57,-

VI HAR ALT AV MAPEI STØPE- OG
REPARASJONSMØRTLER PÅ LAGER!



- CONFIX • CONFIX FIN • CONFIX PP-FIBER
- PLANITOP SMOOTH & REPAIR
- NONSET 50 / 120 / 400
- MAPEGROUT SV - med mer

Pris på forespørsel



Støpemørtel (Foto: Mapei AS)



Mapegrout SV (Foto: Mapei AS)



Lim



Produkt	Produktinfo	Pris
	Conbit Sementbasert mørtel for liming av naturstein, skifer, betongheller, kantstein og lignende til betong og asfalt. 20 kg sekk	285,-
	Megafix Sementbasert flislim for innvendig og utvendig bruk. 20 kg sekk	390,-
	Megarapid 2K Plus To-komponent hurtigherdende sementbasert lim for keramisk flis og Otta-skifer. 25 kg sett	950,-

Fugemasse



Produkt	Produktinfo	Pris
	Skiferfug Fugemørtel til skifer, naturstein og limtegl på gulv og vegg for utvendig og innvendig bruk. 20 kg sekk	304,-
	Ultracolor Plus Hurtigtørkende og -herdende, høyverdig, vannavstøtende, sementbasert fugemasse som hindrer saltutslag. Fugebredde 2 - 20 mm. 5 kg alu-pack 20 kg sekk	369,- 683,-
	Kerapoxy CQ Tokomponent epoxy fugemasse, lett å påføre og rengjøre. Ideel for fugging av keramiske fliser og mosaikk. Kan også brukes som flislim. 3 kg sett	814,-

Membran



Produkt	Produktinfo	Pris
	Mapelastic To-komponent, fleksibel og vanntett smøremembran. Frostbestandig. Forbruk ca. 3 kg/m ² . 16 kg sett 32 kg sett	1.280,- 2.450,-



Epoxy



Produkt	Produktinfo	Pris
	Mapecoat I 62 W To-komponent, vannbasert epoksymaling med høy glans til bruk på gulv, vegger, tak etc. Farge: Grå 31. Forbruk: Ca. 0,2 - 0,25 kg/m ² pr. strøk. 11 kg sett <i>Primer kommer i tillegg</i>	2.780,-
	Mapefloor SL Tre-komponent, selvutjevne, løsemiddelfritt epoksybelegg. Inneholder gradert fyllstoff og gir et fugefritt kjemikaliebestandig vanntett belegg med god slitestyrke til bruk på betong og stål. Forbruk: 1,56 kg/m ² pr. mm. 20,2 kg sett <i>Primer kommer i tillegg</i>	3.160,-
	Mapefloor PU Flex Grå, to-komponent, løsemiddelfritt, rissoverbyggende og elastisk polyuretanbelegg med meget god stabilitet mot gulning (UV-stabilit). Beregnet for bruk utendørs på flater som ikke utsettes for høy mekanisk belastning. Egnede bruksområder er balkonger, terrasser, svalganger, etc. 15 kg sett <i>Primer kommer i tillegg.</i>	3.790,-
	Mapecoat I To-komponent, løsemiddelfri epoxymaling. Egner seg til lager, verksted og lett industri. Påføres i tykkelser fra 0,3 - 1 mm. Leveres i 12 standardfarger. Kan sandavstrøs for sklisikring. Forbruk: Ca. 0,3 - 0,5 kg/m ² . 1 kg sett 4 kg sett 12 kg sett <i>Primer kommer i tillegg.</i>	565,- 1.580,- 3.605,-



Mapecoat I (Foto: Mapei AS)

EPOXY

I vår butikk lagerfører vi et bredt utvalg av produkter og tilbehør til Mapeis herdeplastsystemer. Vi har bred kompetanse innen fagfeltet, og har gjennom en årrekke levert produkter til store og små gulvprosjekt - fra industri til private garasjeggulv.

Kom innom oss for veiledning til ditt prosjekt!



Selvutjevnende sparkelmasse (Foto: Mapei AS)



DU KAN LEIE SEKKEPUMPE HOS OSS!

VI KAN OGSÅ LEVERE BULK-/PUMPEBIL TIL
STØRRE GULVPROSJEKT. SPØR OSS OM PRIS!



Primer, sparkelmasser



Produkt	Produktinfo	Pris
	Primer Eco Akrylprimer med svært lav emisjon og gode heftegenskaper. Benyttes som primer for selvutjevne sparkelmasser innendørs. 1 kg flaske 5 kg canne 25 kg canne	220,- 756,- 2.999,-
	Eco Prim Grip Universal, bruksklar, heftfremmende primer basert på syntetisk akrylharpisk og silicatilslag med lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC) for sparkelmasser og flislim. 5 kg spann	856,-
	Eco Prim PU 1K + Sand 0,8 - 1,2 mm Polyuretanprimer til forsterkning av løse overflater samt fuktisolering. 10 kg spann 25 kg sandsekk	3.658,- 257,-

Sparkelmasser



Produkt	Produktinfo	Pris
	Uniplan Eco LC Sementbasert, fiberarmert selvutjevne sparkelmasse for grovavretting og trinnlydgulv i tørre rom. Tykkelse: 10 - 80 mm. 20 kg sekk	125,-
	Uniplan Eco Fiberarmert, selvutjevne sparkelmasse for oppretting av gulv, samt rehabilitering. Tykkelse: 5 - 50 mm. 20 kg sekk	165,-
	Uniplan Eco TDR Støvredusert, Fast-Track, emisjonssertifisert og fiberarmert sparkelmasse. Belegningsklar etter ca 4 timer. Tykkelse: 5 - 50 mm. 20 kg sekk	369,-



Fasade, mørtel



Produkt	Produktinfo	Pris
	Murtett Vannnett, sementbasert slemmemasse for overflatebehandling av lettbetong, betong, etc. 25 kg sekk, grå 25 kg sekk, hvit	672,- 798,-
	Mapetherm AR1 GG Sementbasert mørtel for liming og pussing av isolasjonsmaterialer og for termiske isolasjonssystemer. 25 kg sekk	310,-
	Fasademørtel SI Sementbasert mørtel for pussing av støpte flater/trykkfast isolasjon. 25 kg sekk	347,-
	Murmørtel KC 35/65 • KC 50/50 Kalk-/sementmørtel for muring og pussing av tegl og lettklinker. 25 kg sekk	114,-

Maling




Produkt	Produktinfo	Pris
	Elastocolor Paint Vannbasert fleksibel akrylmaling. Sprekkoverbyggende og karbonatiseringsbremsende. Farger: ColorMap®. 20 kg spann	PPF
	Silexcolor Paint Mineralsk silikatmaling, vannavvisende, diffusjonsåpen maling for sement- og kalkbasert puss, innvendig og utvendig. Farger: Begrenset ColorMap®. 20 kg spann	PPF
	Silancolor Paint Plus Vannavvisende, silikonbasert murmaling for utvendig bruk. Diffusjonsåpen. 20 kg spann	PPF

OBS - Primer! For et vellykket resultat trenger du en primer som sikrer jevnt sug i underlaget og god heft ved påføring av Mapeis malinger. Spør oss for valg av riktig produkt!

Mapetherm®

– ditt komplette fasadesystem

- Brannsikkert
- Kostnadsbesparende
- Bedre innemiljø
- Værbestandig
- Dekorativt



Mapetherm fasadesystem ble benyttet på alle 178 boliger i Grønn Bolig AS sitt prosjekt EKRENE på Sveio utenfor Haugesund



Mapetherm AR1 GG
lim/puss



Mapetherm M. Wool
isoleringspanel



Mapetherm NET
glassfibernet



Silancolor Base Coat
grunning



Silancolor Tonachino
silikonbasert sluttpuss



Se www.mapei.no for mer informasjon om våre systemer.

 facebook.com/byggprodukter

 **MAPEI®**
BYGGPRODUKTER FOR NORDISK KLIMA





Mikrosement



Produkt	Produktinfo	Pris
	Ultratop Loft F Enkomponent, pussbar, <i>grovkornet</i> sementpuss (mikrosement) påført i lag på opptil 2 mm tykkelse for å lage dekorative gulv med pusset eller marmorert effekt. 5 kg alu-pack 20 kg sekk	PPF PPF
	Ultratop Loft W Enkomponent, pussbar, <i>finkornet</i> sementpuss (mikrosement) påført i lag på opptil 2 mm tykkelse for å lage dekorative gulv med pusset eller marmorert effekt. 5 kg alu-pack 20 kg sekk	PPF PPF

Ultratop Loft er sementbasert dekorpuss/ mikrosement for alle innendørs overflater. Systemet gir betongoverflater et helt unikt uttrykk. Produktet sparkles på i flere tynne sjikt, og kombinasjonsmulighetene er uendelige.

Til systemet hører også sand, primer, forskjellige typer topplakk og fargepigmentet; *Ultratop Easycolor*.

Spør oss om veiledning!



Fug • Settemørtel



Produkt	Produktinfo	Pris
	Mapestone PFS 2 Fugemørtel til fugging av f.eks. brostein/gatestein - egnet for arealer med biltrafikk. Ferdigblandet, klar til bruk - tilsettes kun vann. 25 kg sekk	504,-
	Mapestone PFS 2 Visco Forhåndsblandet høyfast mørtel for fugging av steinheller og belegningsstein. Lav viskositet og god motstand mot tinesalter, sjøvann og fryse-tine-sykluser, eksponeringsklasse XF4 og XS3. 25 kg sekk	520,-
	Mapestone TFB 60 Settemørtel for montering av brostein og heller, eksponeringsklasse XF4 og XS3, med høy trykkfasthet og god motstand mot påvirkning av salter, fryse-tine-sykluser og sjøvann. 25 kg sekk	375,-



Støp • Mur



Produkt	Produktinfo	Pris
	Cementa Byggsement Standardsement. 40 sekker pr. pall 25 kg sekk	146,-

Kalkmørtler



Produkt	Produktinfo	Pris
	Weber Cal 109 Hydraulisk kalkgrunning. Til grunning av eldre tegl- og natursteinskonstruksjoner. Basert på NHL og kalk. 20 kg sekk	295,-
	Weber Cal 148 Hydraulisk kalkmørtel. Til murarbeider, spekking og grovpussing av eldre tegl- og natursteinskonstruksjoner. Basert på NHL og kalk. 20 kg sekk	275,-
	Weber Cal 152 Hydraulisk kalkmørtel, fin. Til fin- og tynnpussing av eldre teglkonstruksjoner. Basert på NHL og kalk, 0 - 1 mm. 25 kg sekk	329,-
	Weber Murmørtel M5 Standardmørtel for de fleste murarbeider - til muring av tegl og Leca. 25 kg sekk	145,-
	Weber Sokkelpuss Benyttes som puss på overflater som trenger ekstra fasthet og bestandighet. God vedheft, høy styrke, lavt vannoppsug og fiberforsterket. 25 kg sekk	315,-

For eldre teglmurverk og natursteinsarbeider anbefales det å benytte hydrauliske kalkmørtler. Disse er tilpasset i styrke og fleksibilitet til det som er benyttet opprinnelig. Mørtlene varierer i styrke og korngradering fra 0,5 mm og opp til 6 mm.

Vi lagerfører de fleste kalkmørtlene. Fiberbaserte pusser reduserer risikoen for svinnriss og sprekker. God heft og fleksibilitet er viktig sammen med funksjonelle krav som sikrer en slagregntett og klimasikker puss. Fiberpuss benyttes på fasaden, mens sokkelpuss er tilpasset sokkelområdet og reduserer fuktopptrekk. Begge systemene benyttes med armeringsnett for ekstra styrke. Spør oss om riktig overflatebehandling.



VERKTØY

Det sies at god planlegging er halve jobben. Det sies også at godt og riktig verktøy er halve jobben. Da er jo jobben så godt som gjort!

- Vel, kanskje ikke helt...

Vi kan imidlertid hjelpe deg med det aller meste av verktøy og utstyr som trengs for å gjøre jobben så enkel og nøyaktig som mulig - om det skal utføres belegningstein, støttemur, naturstein eller betongarbeider.

Riktig verktøy er viktig for å få jobben gjort. Sortimentet vårt omfatter alt fra proffmaskiner beregnet tung bruk og høy slitasje til rimelig verktøy for «gjør-det-selv» - markedet. Vårt mål er å være en god samarbeidspartner for våre kunder ved å:

- *Levere verktøy av riktig kvalitet til konkurransedyktige priser*
- *Ha et rikholdig utvalg på lager*
- *Ha kunnskap om produktene*





Steinbearbeidingsprodukter

Produkt	Produktinfo	Pris/stk
	Buttmeisel Trow & Holden buttmeisel i herdet stål, med butt karbintupp. Bredde 50 mm. Fin å bruke når man skal dele Oppdalskifer.	1.959,-
	Spormeisel Trow & Holden spormeisel i herdet stål, med karbintupp. Bredde 50 mm. Brukes oftes på tykkere skifer, kan også brukes på granitt.	1.695,-
	Meiselholder Meiselholderen eliminerer vibrasjon og sjokk på en svært enkel og effektiv måte, i tillegg til at man jobber trygt uten fare for slagskade.	609,-
	Meiselhammer m/Treskaft m/Gummiskaft	187,- 390,-
	Rissenål Ekstremt god kvalitet, i herdet stål og med carbid spiss.	589,-
	Skiferkniv Skiferkniven brukes til å avrunde hjørner på skifer for å få et fint resultat.	798,-
	Kantmeisel Trow & Holden kantmeisel i herdet stål, med karbintupp. Bredde 50 mm. Genial til deling av granitt.	1.889,-
	Rekylfri slaghammer 40 mm 60 mm	854,- 1.699,-
	Kiler 12 mm • 16 mm • 19 mm • 30 mm Sprengkiler blir brukt til å dele stein. Bruker man sprengkiler riktig, vil de fleste steiner dele seg.	- fra 219,-



VEDLIKEHOLD

Når du investerer masse tid og penger på ute-/innemiljø, må du ikke glemme å sørge for at det tas godt vare på. Få ting er så ergerlig som å få flekker og misfarginger på det nye gulvet. Dette kan du beskytte deg mot.

Vi har produkter for rens og vedlikehold/impregnering av de fleste materialer, betong og naturstein.





Rens • Impregnering



Produkt	Produktinfo	Pris
	Arita Fug & Flis - rengjør og renser Organisk vask for fjerning av fugeslør, betongslør og misfarging av fug og flis. Kan tynnes ut 1:5. 1 liter 5 liter (Bestillingsvare)	225,- 975,-
	Arita Finere Stein & Betong - impregnering Vann- og oljeavstøtende impregnering til naturstein, skifer, granitt, marmor, fliser, terracotta, keramikk og betong. Forbruk: 14 - 20 m²/l 0,5 liter 5 liter (Bestillingsvare)	430,- 3.750,-
	Arita Betong & Stein - impregnering Vannavstøtende impregnering for betongoverflater, mørtel, puss, fug, tegl og naturstein. Forbruk: Betong: 8 - 10 m²/l • Skifer: 14 - 20 m²/l 1 liter 5 liter (Bestillingsvare)	475,- 1.825,-

Impregnering • Overflatebehandling

Produkt	Produktinfo	Pris
	Antipluviol W Fargeløs, silan og siloksanbasert vannavisende impregnering i vann emulsjon. Påføring: rulle, kost eller lavtrykks-sprøyte. Forbruk: 0,2 - 1 kg/m². 10 kg kanne	1.609,-
	Mapecrete Li Hardener Litiumsilikat basert overflatebehandling som forsterker og støvbinder nye og gamle betonggulv, samt andre betongoverflater. Forbruk: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² avhengig av porøsiteten i betongen. Påføring: Lavtrykk sprøyte. 25 kg kanne	3.390,-
	Mapecrete Stain Protection Vann- og oljeavvisende behandling som motvirker flekker til bruk på betong, naturstein og sementbaserte overflater. Basert på modifiserte organiske polymerer i vandig løsning. Forbruk: Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² avhengig av porøsiteten i betongen. Påføring: Airless sprøyte eller kost. 25 kg kanne	4.936,-



Fasaderengjøring

Produkt	Produktinfo	Pris
	BPS 7111 - Alge- og mosemiddel Alkalisk middel for behandling av mosegrodde flater. Løser alger, mugg, mose og sopp. På sugende underlag har 7111 langtidseffekt. Forbruk: 0,2 - 0,5 liter/m². 5 liter kanne	650,-
	Reno 12 - Grovrent Høyeffektiv alkalisk allrengjøringsmiddel. Løser svartsopp, fett, sot, nikotin og inngrodd smuss. Forbruk: - kan blandes med vann etter forurensing/underlaget. 5 liter kanne	439,-
	BPS 7300 - Granittvask Sterk surt middel for kraftig forurensede flater. Løser alger, mose, mugg og gjør flaten helt ren. Forbruk: 0,2 - 0,3 liter/m². 10 liter kanne	1.623,-

Få et "nytt" tak med våre vedlikeholdsprodukter!





Vask og vedlikehold

Produkt	Produktinfo	Pris
	BPS 7624 - Malingsfjerner Malingsfjerner for overflater malt med både plast- og oljemaling. Forbruk: 0,5 - 2,0 liter/m ² . 10 liter kanne	3.292,-
	Bio-One Lime Bryter ned dårlig lukt. Rask, effektiv og langtidsvirkende. Skånsom mot alle materialer. Forbruk: - etter behov. 5 liter kanne	1.459,-
	Beto Rustløser Løser effektivt rust på jern- og ståloverflater. Kan brukes til rengjøring av metall før overmaling. Forbruk: 0,5 - 1 liter blandet m/vann. 5 liter kanne	968,-
	BPS 7100 - Fasaderengjøring Høyalkalisk middel for kraftig forurensede flater. Løser fete og oljeholdige forbindelser. Forbruk: 0,2 - 0,3 liter/m ² . 5 liter kanne	1.036,-
	Kalko Løser vanskelige belegninger av kalk, karbonater, metallsalter og rustflekker. Meget god på vask/rens av betonggulv. Forbruk: - etter behov. 5 liter kanne	488,-
	Meto Inneholder en unik kombinasjon av tensider og syrer, som løser opp vanskelige salter på kort tid. Er meget god på rengjøring av aluminium, kopper og messingflater. Forbruk: - etter behov. 5 liter kanne	496,-



fasadebeskyttelse.no

Vi importerer Trion Tensid i Norge. Trion Tensid-sortimentet er et bredt utvalg av produkter for fjerning av, og beskyttelse mot, graffiti, tusj og maling. Besøk vår egen nettside for dette segmentet, lær mer om produktene og last ned tekniske datablad.



UTSTILLING I TELT!

Her kan du finne inspirasjon med et bredt spekter av ulike produkter - alt fra granitt til belegningssteiner, heller, dekorstein, mm.




Kom innom vår butikk for en hyggelig handel!

BETINGELSER


- ☐ Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering og at vi kan bli utsolgt for enkelte produkter.
- ☐ Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.
- ☐ Kalkutslag på produkter kan inntreffe, men er ikke ødeleggende for kvaliteten ved bruk og ansees ikke å ha betydning.
- ☐ Ved splitting av paller med belegningsstein eller skifer, påregnes min. kr 256,- + mva pr. pall.
- ☐ Kun retur av standard sortiment.
- ☐ Tilbudsvarer eller spesialbestilte varer tas ikke i retur.
- ☐ Splittede paller av belegningsstein og/eller skifer tas ikke i retur.
- ☐ Ved retur av varer skal kvittering fremlegges.
- ☐ Bytte-/returrett gjelder 1 måned fra kjøpsdato.
- ☐ Returomkostninger vil beløpe seg til min. 25 % av salgsverdi, med tillegg for eventuelle transportkostnader.
- ☐ Europaller og engangsemballasje tas ikke i retur.
- ☐ Reklamasjon skal skje skriftlig og omgående etter levering.
- ☐ Alle priser er inkl. mva (- hvis ikke annet er spesifisert).
- ☐ Ved fakturautsendelse kommer kr 95,- + mva i tillegg.

Salgs- og leveringsbetingelser, se vår hjemmeside; www.g-b.no

Innkjøring Lager



- 1 Mapei butikk
- 2 Skifer/Dekorstein
- 3 Utstilling/Telt
- 4 Mapei lager
- 5 Kapping/Borring
- 6 Gategods
- 7 Isodren/Styrodur
- 8 Lyskasser
- 9 Spikma
- 10 Drens/PP/PVC/Fiberduk
- 11 Belegningsstein/Mur/Heller
- 12 Betongkummer
- 13 Granitt Kantstein
- 14 Granitt Murblokk
-  Du Står her!

Her finner du oss:**ÅPNINGSTIDER**

VINTERTID (1. oktober -> PÅSKE):

Mandag - torsdag: kl 07.00 - 17.00
Fredag: kl 07.00 - 16.00
Lørdag: Stengt

SOMMERTID (PÅSKE -> 30. september):

Mandag - torsdag: kl 07.00 - 18.00
Fredag: kl 07.00 - 17.00
Lørdag: kl 09.00 - 15.00

Har du et prosjekt?**VI HAR PRODUKTENE!**